

**Приложение 1. Официальные документы сортов картофеля селекции
ТатНИИСХ-ОПС КазНЦ РАН, переданные в ВИР для оформления
номенклатурных стандартов**

Авторское свидетельство ‘Зумба’	3
Авторское свидетельство ‘Кортни’	4
Авторское свидетельство ‘Регги’	5
Патент на селекционное достижение ‘Зумба’	6
Патент на селекционное достижение ‘Кортни’	7
Патент на селекционное достижение ‘Регги’	8
Патент на селекционное достижение ‘Самба’	9
Описание селекционного достижения ‘Кортни’	10
Описание селекционного достижения ‘Регги’	11
Описание селекционного достижения ‘Самба’	12
Описание селекционного достижения ‘Танго’	13
Анкета сорта ‘Зумба’	14
Анкета сорта ‘Кортни’	18
Анкета сорта ‘Регги’	22
Анкета сорта ‘Самба’	26
Анкета сорта ‘Сальса’	30
Анкета сорта ‘Танго’	34
Акт передачи растительного материала от 09.09.2019	38
Акт передачи растительного материала от 18.11.2019	39

Supplement 1. Official documents of potato cultivars bred in Tatar Research Institute of Agriculture – Subdivision of the Federal Research Center «Kazan Scientific Center of Russian Academy of Sciences», transferred to VIR for registration of the nomenclatural standards

Author's certificate of 'Zumba'	3
Author's certificate of 'Kortni'	4
Author's certificate of 'Reggi'	5
Patent of the breeding achievement of 'Zumba'	6
Patent of the breeding achievement of 'Kortni'	7
Patent of the breeding achievement of 'Reggi'	8
Patent of the breeding achievement of 'Samba'	9
Description of the breeding achievement of 'Kortni'	10
Description of the breeding achievement of 'Reggi'	11
Description of the breeding achievement of 'Samba'	12
Description of the breeding achievement of 'Tango'	13
Questionnaire of the cultivar 'Zumba'	14
Questionnaire of the cultivar 'Kortni'	18
Questionnaire of the cultivar 'Reggi'	22
Questionnaire of the cultivar 'Samba'	26
Questionnaire of the cultivar 'Sal'sa'	30
Questionnaire of the cultivar 'Tango'	34
The act of transfer of plant material from 09.09.2019	38
The act of transfer of plant material from 18.11.2019	39

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Государственная комиссия Российской Федерации
по испытанию и охране селекционных достижений»

АВТОРСКОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО

№ 75296

Картофель

ЗУМБА

выдано в соответствии с решением Государственной комиссии Российской Федерации по испытанию и охране селекционных достижений от 03.03.2020

ПО ЗАЯВКЕ № 8262424 С ДАТОЙ ПРИОРИТЕТА 30.11.2017

Патентообладатель(и)

ФГБУН 'ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР 'КАЗАНСКИЙ НАУЧНЫЙ
ЦЕНТР РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК'

Автор(ы) :

ГИМАЕВА ЕЛЕНА АЛЕКСЕЕВНА

ВОЛОГИН С.Г., ГИЗАТУЛЛИНА А.Т., ЗАМАЛНОВА Ф.Ф., КУЗЬМИНОВА О.А.,
НАЗМНОВА Р.Р., САЛИХОВА З.З., САФИУЛЛИНА Г.Ф., СТАШЕВСКИ З.

*Зарегистрировано в Государственном реестре
охраняемых селекционных достижений*

Врио председателя



О.С. Лесных

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Государственная комиссия Российской Федерации
по испытанию и охране селекционных достижений»

АВТОРСКОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО

№ 62108

Картофель

КОРТНИ

выдано в соответствии с решением Государственной комиссии Российской Федерации по испытанию и охране селекционных достижений от 28.12.2015

ПО ЗАЯВКЕ № 8653880 С ДАТОЙ ПРИОРИТЕТА 14.11.2013

Патентообладатель(и)

ФГБНУ 'ТАТАРСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА'

ФГБНУ 'ВНИИ КАРТОФЕЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ИМ. А.Г. ЛОРХА'

Автор(ы) :

ГИМАЕВА ЕЛЕНА АЛЕКСЕЕВНА

ВОЛОГИН С.Г., ГИЗАТУЛЛИНА А.Т., ЗАМАЛИЕВА Ф.Ф., НАЗМНЕВА Р.Р., САЛИХОВА
З.З., САФИУЛЛИНА Г.Ф., СКЛЯРОВА Н.П., СТАШЕВСКИ З.

*Зарегистрировано в Государственном реестре
охраняемых селекционных достижений*

Председатель

В.С. Волощенко

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Государственная комиссия Российской Федерации
по испытанию и охране селекционных достижений»

АВТОРСКОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО

№ 62106

Картофель

РЕГГИ

выдано в соответствии с решением Государственной комиссии Российской Федерации по испытанию и охране селекционных достижений от **28.12.2015**

ПО ЗАЯВКЕ № **8653879** С ДАТОЙ ПРИОРИТЕТА **14.11.2013**

Патентообладатель(и)

ФГБНУ 'ТАТАРСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА'

Автор(ы) :

ГИМАЕВА ЕЛЕНА АЛЕКСЕЕВНА

ВОЛОГИН С.Г., ГИЗАТУЛЛИНА А.Т., ЗАМАЛНЕВА Ф.Ф., НАЗМИЕВА Р.Р., САЛИХОВА
З.З., САФИУЛЛИНА Г.Ф., СТАШЕВСКИ З., УДОВИЦКИЙ А.С.

*Зарегистрировано в Государственном реестре
охраняемых селекционных достижений*

Председатель

В.С. Волощенко

**Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Государственная комиссия Российской Федерации
по испытанию и охране селекционных достижений»**

ПАТЕНТ

Картофель

Solanum tuberosum L.

ЗУМБА

Патентообладатель

**ФГБУН 'ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР 'КАЗАНСКИЙ
НАУЧНЫЙ ЦЕНТР РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК'**

Авторы -

ВОЛОГИН СЕМЕН ГЕРМАНОВИЧ
ГІЗАТУЛІНА АЛЬБИНА ТАТАТОВНА
ГІМАЕВА ЕЛЕНА АЛЕКСЕЕВНА
ЗАМАЛІЕВА ФАНІЯ ФАЙЗРАХМАНОВНА
КУЗЬМИНОВА ОЛЬГА АНДРЕЕВНА
НАЗМІЕВА РЕЗІДА РІЗАКОВНА
САЛІХОВА ЗІФА ЗАКАРЬЕВНА
САФІУЛЛІНА ГУЛЬГЕНА ФІОПОВНА
СТАШЕВСКИЙ ЗЕНОН



ВЫДАН ПО ЗАЯВКЕ № 8262424 С ДАТОЙ ПРИОРИТЕТА 30.11.2017 г.
ОПИСАНИЕ, ОПРЕДЕЛЯЮЩЕЕ ОБЪЕМ ОХРАНЫ, ПРИЛАГАЕТСЯ
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО В ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕЕСТРЕ
ОХРАНЯЕМЫХ СЕЛЕКЦИОННЫХ ДОСТИЖЕНИЙ 03.03.2020 г.

Врио председателя

О.С. Лесных

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Государственная комиссия Российской Федерации
по испытанию и охране селекционных достижений»

ПАТЕНТ

НА СЕЛЕКЦИОННОЕ ДОСТИЖЕНИЕ

№ 8184

Картофель
Solanum tuberosum L.

КОРТНИ

Патентообладатель

ФГБНУ 'ТАТАРСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА'

ФГБНУ 'ВНИИ КАРТОФЕЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ИМ. А.Г. ЛОРХА'

Авторы -

ВОЛОГИН СЕМЕН ГЕРМАНОВИЧ
ГИЗАТУЛЛИНА АЛЬБИНА ТАЛГАТОВНА
ГИМАЕВА ЕЛЕНА АЛЕКСЕЕВНА
ЗАМАЛШЕВА ФАНИЯ ФАЙЗРАХМАНОВНА
НАЗМИЕВА РЕЗИДА РЯЗАКОВНА
САЛИХОВА ЗИФА ЗАКАРЬЕВНА
САФИУЛЛИНА ГУЛЫГЕНА ФЛЮНОВНА
СКЛЯРОВА НАДЕЖДА ПЕТРОВНА
СТАШЕВСКИ ЗЕНОН



ВЫДАН ПО ЗАЯВКЕ № 8653880 С ДАТОЙ ПРИОРИТЕТА 14.11.2013 г.
ОПИСАНИЕ, ОПРЕДЕЛЯЮЩЕЕ ОБЪЕМ ОХРАНЫ, ПРИЛАГАЕТСЯ
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО В ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕЕСТРЕ
ОХРАНЯЕМЫХ СЕЛЕКЦИОННЫХ ДОСТИЖЕНИЙ 28.12.2015 г.

Председатель

В.С. Волощенко

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Государственная комиссия Российской Федерации
по испытанию и охране селекционных достижений»

ПАТЕНТ
НА СЕЛЕКЦИОННОЕ ДОСТИЖЕНИЕ
№ 8185

Картофель
Solanum tuberosum L.

РЕГГИ

Патентообладатель

ФГБНУ 'ТАТАРСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА'

Авторы -

ВОЛОГИН СЕМЕН ГЕРМАНОВИЧ
ГИЗАТУЛЛИНА АЛЬБИНА ТАЛГАТОВНА
ГИМАЕВА ЕЛЕНА АЛЕКСЕЕВНА
ЗАМАЛИЕВА ФАНИЯ ФАЙЗРАХМАНОВНА
НАЗМИЕВА РЕЗИДА РЯЗАНОВНА
САЛИХОВА ЗИФА ЗАКАРЬЕВНА
САФИУЛЛИНА ГУЛЬГЕНА ФЛОПОНОВНА
СТАШЕВСКИ ЗЕНОН
УДОВИЦКИЙ АНДРЕЙ СТЕПАНОВИЧ



ВЫДАН ПО ЗАЯВКЕ № 8653879 С ДАТОЙ ПРИОРИТЕТА 14.11.2013 г.
ОПИСАНИЕ, ОПРЕДЕЛЯЮЩЕЕ ОБЪЕМ ОХРАНЫ, ПРИЛАГАЕТСЯ
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО В ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕЕСТРЕ
ОХРАНЯЕМЫХ СЕЛЕКЦИОННЫХ ДОСТИЖЕНИЙ 28.12.2015 г.

Председатель

В.С. Волощенко

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Государственная комиссия Российской Федерации
по испытанию и охране селекционных достижений»

ПАТЕНТ
НА СЕЛЕКЦИОННОЕ ДОСТИЖЕНИЕ
№ 10103

Картофель
Solanum tuberosum L.

САМБА

Патентообладатель

**ФГБУН 'ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР 'КАЗАНСКИЙ
НАУЧНЫЙ ЦЕНТР РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК'**

ФГБНУ 'ВНИИ КАРТОФЕЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ИМ. А.Г. ЛОРХА'

Авторы -

ВОЛОГИН СЕМЕН ГЕРМАНОВИЧ
ГИЗАТУЛЛИНА АЛЬБИНА ТАЛГАТОВНА
ПИМАЕВА ЕЛЕНА АЛЕКСЕЕВНА
ЗАМАШЕВА ФАНИЯ ФАЙЗАХМАНОВНА
КУЗЬМИНОВА ОЛЬГА АНДРЕЕВНА
НАЗМНЕВА РЕЗИДА РЯЗАНОВНА
САЛИХОВА ЗИФА ЗАКАРЬЕВНА
САФИУЛЛИНА ГУЛЬГЕНА ФЛЮНОВНА
СКЛЯРОВА НАДЕЖДА ПЕТРОВНА
СТАШЕВСКИЙ ЗЕНОН



ВЫДАН ПО ЗАЯВКЕ № 8355685 С ДАТОЙ ПРИОРИТЕТА 22.11.2016 г.
ОПИСАНИЕ, ОПРЕДЕЛЯЮЩЕЕ ОБЪЕМ ОХРАНЫ, ПРИЛАГАЕТСЯ
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО В ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕЕСТРЕ
ОХРАНЯЕМЫХ СЕЛЕКЦИОННЫХ ДОСТИЖЕНИЙ 22.03.2019 г.

Врио председателя

О.С. Лесных

ФГБУ "Государственная комиссия Российской Федерации
по испытанию и охране селекционных достижений"

Описание
селекционного достижения
(в соответствии с методикой RTG/0023/2 от 26.12.2005)

Культура: **Картофель**
Сорт: **КОРТНИ**

(*Solanum tuberosum* L.)

Код: 8653880

Место (год) проведения испытаний: ЕГОРЬЕВСКАЯ ГСИС (2014, 2015)

КОПИЯ ВЕРНА

«03» 11 2015 г.

Начальник отдела кадров

Р.И. Мухометов



Признак	Ст. выраженности	Индекс	Примечание
1. Световой росток: размер	средний	5	
2. Световой росток: форма	сферический	1	
3. Световой росток: интенсивность антоциановой окраски основания	очень слабая	1	
4. Световой росток: доля синевы в антоциановой окраске основания	отсутствует или очень мало	1	
5. Световой росток: опушенность основания	средняя	5	
6. Световой росток: размер верхушки относительно основания	средний	5	
7. Световой росток: тип роста верхушки	от промежуточной до открытой	4	3
8. Световой росток: интенсивность антоциановой окраски верхушки	отсутствует или очень слабая	1	
9. Световой росток: опушенность верхушки	средняя	5	
10. Световой росток: число корневых бугорков	мало	3	
11. Световой росток: длина боковых ростков	короткие	3	
12. Растение: тип облиственности	промежуточный	2	
13. Растение: габитус	полупрямостоячее	5	
14. Стебель: антоциановая окраска	слабая	3	
15. Лист: контурный размер	большой	7	
16. Лист: открытость (силуэт)	промежуточный	3	
17. Лист: число вторичных листочков	среднее количество	5	
18. Лист: интенсивность зеленой окраски	средняя	5	6
19. Лист: антоциановая окраска средней жилки верхней стороны	отсутствует или очень слабая	1	
20. Вторая пара боковых листочков: размер	большие	7	
21. Вторая пара боковых листочков: ширина по отношению к длине	средней ширины	5	
22. Верхушечный и боковой листочек: частота срастания	средняя	5	
23. Листочек: волнистость края	средняя	5	
24. Листочек: глубина жилок	средние	5	
25. Листочек: глянцеви́тость верхней стороны	средний	5	
26. Листочек: опущение пластинки верхушечной розетки	имеется	9	
27. Цветок: антоциановая окраска бутона	отсутствует или очень слабая	1	
28. Растение: высота	средней высоты	5	
29. Растение: частота (количество) цветков	от мало до среднего количества	4	4
30. Соцветие: размер	среднего размера	5	
31. Соцветие: антоциановая окраска цветоножки	слабая	3	
32. Венчик цветка: размер	среднего размера	5	
33. Венчик цветка: интенсивность антоциановой окраски внутренней стороны	средняя	5	
34. Венчик цветка: доля синевы в антоциановой окраске внутренней стороны	средняя	2	
35. Венчик цветка: размер антоциановой окраски внутренней стороны	от среднего до большого	6	
36. Растение: время созревания	от раннего до среднего	4	5
37. Клубень: форма	округлый	1	
38. Клубень: глубина глазков	глубокие	7	
39. Клубень: окраска кожуры	желтая	2	
40. Клубень: окраска основания глазка	желтое	2	
41. Клубень: окраска мякоти	светло-желтая	3	
42. Клубень: антоциановая окраска кожуры в реакции на свет	сильная	7	

Заключение: сорт **КОРТНИ** явно отличается от любого другого общеизвестного сорта, соответствует требованиям однородности и стабильности

**ФГБУ "Государственная комиссия Российской Федерации
по испытанию и охране селекционных достижений"**

**Описание
селекционного достижения**
(в соответствии с методикой RTG/0023/2 от 26.12.2005)

Культура: **Картофель**

(*Solanum tuberosum* L.)

Сорт: **РЕГГИ**

Код: 8653879

Место (год) проведения испытаний: ЕГОРЬЕВСКАЯ ГСИС (2014, 2015)

КОПИЯ ВЕРНА

« 03 » 11 2015 г.

Начальник отдела кадров

Р И [подпись]

подпись



Признак	Ст. выраженности	Индекс
1. Световой росток: размер	крупный	7
2. Световой росток: форма	яйцевидный	2
3. Световой росток: интенсивность антоциановой окраски основания	слабая	3
4. Световой росток: доля синевы в антоциановой окраске основания	средняя	2
5. Световой росток: опушенность основания	слабая	3
6. Световой росток: размер верхушки относительно основания	средний	5
7. Световой росток: тип роста верхушки	открытая	5
8. Световой росток: интенсивность антоциановой окраски верхушки	от слабой до средней	4
9. Световой росток: опушенность верхушки	от средней до сильной	6
10. Световой росток: число корневых бугорков	среднее количество	5
11. Световой росток: длина боковых ростков	короткие	3
12. Растение: тип облиственности	промежуточный	2
13. Растение: габитус	полупрямостоячее	5
14. Стебель: антоциановая окраска	отсутствует или очень слабая	1
15. Лист: контурный размер	большой	7
16. Лист: открытость (силуэт)	промежуточный	3
17. Лист: число вторичных листочков	много	7
18. Лист: интенсивность зеленой окраски	средняя	5
19. Лист: антоциановая окраска средней жилки верхней стороны	отсутствует или очень слабая	1
20. Вторая пара боковых листочков: размер	от среднего до большого	6
21. Вторая пара боковых листочков: ширина по отношению к длине	средней ширины	5
22. Верхушечный и боковой листочек: частота срастания	низкая	3
23. Листочек: волнистость края	сильная	7
24. Листочек: глубина жилок	мелкие	3
25. Листочек: глянецовитость верхней стороны	матовый	3
26. Листочек: опушение пластинки верхушечной розетки	имеется	9
27. Цветок: антоциановая окраска бутона	слабая	3
28. Растение: высота	средней высоты	5
29. Растение: частота (количество) цветков	среднее количество	5
30. Соцветие: размер	среднего размера	5
31. Соцветие: антоциановая окраска цветоножки	средняя	5
32. Венчик цветка: размер	среднего размера	5
33. Венчик цветка: интенсивность антоциановой окраски внутренней стороны	средняя	5
34. Венчик цветка: доля синевы в антоциановой окраске внутренней стороны	средняя	2
35. Венчик цветка: размер антоциановой окраски внутренней стороны	большой	7
36. Растение: время созревания	раннее	3
37. Клубень: форма	удлиненно-овальный	4
38. Клубень: глубина глазков	мелкие	3
39. Клубень: окраска кожуры	желтая	2
40. Клубень: окраска основания глазка	красное	3
41. Клубень: окраска мякоти	светло-желтая	3
42. Клубень: антоциановая окраска кожуры в реакции на свет	слабая	3

Заключение: сорт **РЕГГИ** явно отличается от любого другого общезвестного сорта, соответствует требованиям однородности и стабильности

**ФГБУ "Государственная комиссия Российской Федерации
по испытанию и охране селекционных достижений"**

**Описание
селекционного достижения**
(в соответствии с методикой RTG/0023/2 от 26.12.2005)

Культура: **Картофель**

(*Solanum tuberosum* L.)

Сорт: **САМБА**

Код: 8355685


Место (год) проведения испытаний: ЕГОРЬЕВСКАЯ ГСИС (2017, 2018)

Признак	Ст. выраженности	Индекс	Примечание
1. Световой росток: размер	средний	5	
2. Световой росток: форма	яйцевидный	2	
3. Световой росток: интенсивность антоциановой окраски основания	средняя	5	
4. Световой росток: доля синевы в антоциановой окраске основания	средняя	2	
5. Световой росток: опушенность основания	отсутствует или очень слабая	1	
6. Световой росток: размер верхушки относительно основания	от маленького до среднего	4	
7. Световой росток: тип роста верхушки	промежуточная	3	
8. Световой росток: интенсивность антоциановой окраски верхушки	средняя	5	
9. Световой росток: опушенность верхушки	средняя	5	
10. Световой росток: число корневых бугорков	от среднее количество до много	6	
11. Световой росток: длина боковых ростков	короткие	3	
12. Растение: тип облиственности	промежуточный	2	
13. Растение: габитус	прямостоячее	3	
14. Стебель: антоциановая окраска	слабая	3	
15. Лист: контурный размер	большой	7	
16. Лист: открытость (силуэт)	промежуточный	3	
17. Лист: число вторичных листочков	от мало до среднее количество	4	
18. Лист: интенсивность зеленой окраски	темная	7	
19. Лист: антоциановая окраска средней жилки верхней стороны	слабая	3	
20. Вторая пара боковых листочков: размер	большие	7	
21. Вторая пара боковых листочков: ширина по отношению к длине	узкие	3	
22. Верхушечный и боковой листочек: частота срастания	средняя	5	
23. Листочек: волнистость края	сильная	7	
24. Листочек: глубина жилок	мелкие	3	
25. Листочек: глянецовитость верхней стороны	средний	5	
26. Листочек: опущение пластинки верхушечной розетки	имеется	9	
27. Цветок: антоциановая окраска бутона	отсутствует или очень слабая	1	
28. Растение: высота	высокое	7	
29. Растение: частота (количество) цветков	мало	3	
30. Соцветие: размер	от маленького до среднего	4	
31. Соцветие: антоциановая окраска цветоножки	отсутствует или очень слабая	1	
32. Венчик цветка: размер	маленький	3	
33. Венчик цветка: интенсивность антоциановой окраски внутренней стороны	отсутствует или очень слабая	1	
34. Венчик цветка: доля синевы в антоциановой окраске внутренней стороны	отсутствует или очень мало	1	
35. Венчик цветка: размер антоциановой окраски внутренней стороны	отсутствует или очень маленький	1	
36. Растение: время созревания	от раннего до среднего	4	
37. Клубень: форма	овально-округлый	2	
38. Клубень: глубина глазков	мелкие	3	
39. Клубень: окраска кожуры	желтая	2	
40. Клубень: окраска основания глазка	желтое	2	
41. Клубень: окраска мякоти	светло-желтая	3	
42. Клубень: антоциановая окраска кожуры в реакции на свет	средняя	5	

Заключение: сорт **САМБА** явно отличается от любого другого общеизвестного сорта, соответствует требованиям однородности и стабильности

Депонентом контрольного образца сорта является патентообладатель

Зам. председателя



/ Гончаров Ю.Л. /

**ФГБУ "Государственная комиссия Российской Федерации
по испытанию и охране селекционных достижений"**

**Описание
селекционного достижения**
(в соответствии с методикой RTG/0023/2 от 26.12.2005)

Культура: **Картофель** (*Solanum tuberosum* L.)
Сорт: **ТАНГО** Код: 8457007

Место (год) проведения испытаний: ЕГОРЬЕВСКАЯ ГСИС (2016, 2017)

Признак	Ст. выраженности	Индекс	Примечание
1. Световой росток: размер	от мелкого до среднего	4	
2. Световой росток: форма	яйцевидный	2	
3. Световой росток: интенсивность антоциановой окраски основания	слабая	3	
4. Световой росток: доля синевы в антоциановой окраске основания	средняя	2	
5. Световой росток: опушенность основания	отсутствует или очень слабая	1	
6. Световой росток: размер верхушки относительно основания	средний	5	
7. Световой росток: тип роста верхушки	промежуточная	3	
8. Световой росток: интенсивность антоциановой окраски верхушки	слабая	3	
9. Световой росток: опушенность верхушки	слабая	3	
10. Световой росток: число корневых бугорков	среднее количество	5	
11. Световой росток: длина боковых ростков	короткие	3	
12. Растение: тип облиственности	листовой	3	
13. Растение: габитус	полупрямостоячее	5	
14. Стебель: антоциановая окраска	слабая	3	
15. Лист: контурный размер	средний	5	
16. Лист: открытость (силуэт)	открытый	5	
17. Лист: число вторичных листочков	мало	3	
18. Лист: интенсивность зеленой окраски	средняя	5	
19. Лист: антоциановая окраска средней жилки верхней стороны	слабая	3	
20. Вторая пара боковых листочков: размер	среднего размера	5	
21. Вторая пара боковых листочков: ширина по отношению к длине	узкие	3	
22. Верхушечный и боковой листочек: частота срастания	низкая	3	
23. Листочек: волнистость края	сильная	7	
24. Листочек: глубина жилок	мелкие	3	
25. Листочек: глянецовитость верхней стороны	средний	5	
26. Листочек: опущение пластинки верхушечной розетки	имеется	9	
27. Цветок: антоциановая окраска бутона	слабая	3	
28. Растение: высота	высокое	7	
29. Растение: частота (количество) цветков	много	7	
30. Соцветие: размер	среднего размера	5	
31. Соцветие: антоциановая окраска цветоножки	слабая	3	
32. Венчик цветка: размер	среднего размера	5	
33. Венчик цветка: интенсивность антоциановой окраски внутренней стороны	сильная	7	
34. Венчик цветка: доля синевы в антоциановой окраске внутренней стороны	средняя	2	
35. Венчик цветка: размер антоциановой окраски внутренней стороны	большой	7	
36. Растение: время созревания	позднее	7	
37. Клубень: форма	овально-округлый	2	
38. Клубень: глубина глазков	средней глубины	5	
39. Клубень: окраска кожуры	красная	3	
40. Клубень: окраска основания глазка	красное	3	
41. Клубень: окраска мякоти	светло-желтая	3	

Заключение: сорт **ТАНГО** явно отличается от любого другого общезвестного сорта, соответствует требованиям однородности и стабильности

Депонентом контрольного образца сорта является патентообладатель

Зам. председателя

/ Гончаров Ю.Л. /

АНКЕТА СОРТА

1. Культура **КАРТОФЕЛЬ**
(русское название)

Solanum tuberosum L.
(латинское название)

2. Заявитель Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Федеральный исследовательский центр «Казанский научный центр Российской академии наук», 420111, г. Казань, ул. Лобачевского 2/31

(имя и адрес)

3. Предлагаемое название сорта Зумба

Селекционный номер 3-43-6

4. Сведения о методе выведения и размножения сорта

4.1 Метод выведения:

сорт получен путём:

4.1.1 скрещивания

(a) контролируемого скрещивания [X]

(пожалуйста, укажите сорта-родители) Удача x 21-98

(b) частично неконтролируемого скрещивания []

(пожалуйста, укажите известный(е) сорт(а)-родитель(и)) _____

(c) полностью неконтролируемого скрещивания []

4.1.2 мутация []

(пожалуйста, укажите сорт-родитель) _____

4.1.3 находка []

(пожалуйста, укажите, где, когда обнаружен и как усовершенствовался) _____

4.1.4 другое []

(пожалуйста, укажите подробности) _____

4.2 Информация о способе размножения сорта

4.2.1 вегетативно размножаемые

(a) клубнями [X]

(b) другое (указать метод) []

4.2.2 другое []

(пожалуйста, укажите подробности) _____

5. Признаки сорта (цифры в скобках соответствуют номеру признака в таблице признаков).

Отметьте в квадратных скобках степень выраженности признаков.

	Признак	Индекс	Степень выраженности	Сорт-эталон
5.1 (4)	Световой росток: доля синевы в антоциановой окраске основания	1[] 2[2] 3[]	отсутствует или очень мало средняя много	Desiree, Лукьяновский, Белоснежка Ramina, Скороплодный, Брянский ранний Agria, Голубизна
5.2 (29)	Растение: частота (количество) цветков	3[] 5[5] 7[] 9[]	низкая средняя высокая очень высокая	Walli, Корона Rita, Аспия Agria, Невский Sibu, Крепыш, Сьерра

	Признак	Индекс	Степень выраженности	Сорт-эталон
5.3 (33)	Венчик цветка: интенсивность антоциановой окраски внутренней стороны	1[1] 3[] 5[] 7[] 9[]	отсутствует или очень слабая слабая средняя сильная очень сильная	Grata, Невский Secura, Памяти Осиповой Ponto, Бежицкий Pomeroy Синецвет
5.4 (34)	Венчик цветка: доля синевы в антоциановой окраске внутренней стороны	1[1] 2[] 3[]	отсутствует или очень мало средняя много	Granola, Невский Pamina, Горянка, Акросия Rocket, Голубизна
5.5 (36)	Растение: время созревания	1[] 3[] 5[4] 7[] 9[]	очень раннее раннее среднее позднее очень позднее	Christa, Жуковский ранний Cilena, Антонина Nicola, Аспия Aula, Белоусовский Producent, Брянский красный
5.6 (37)	Клубень: форма	1[] 2[2] 3[] 4[] 5[] 6[]	округлый овально-округлый овальный удлиненно-овальный удлиненный очень длинный	Grata, Никулинский Aula, Брянская новинка Diamant, Невский Linda, Спиридон Spunta, Юбилейный Жукова Pompadour, Вдохновение
5.7 (39)	Клубень: окраска кожуры	1[] 2[2] 3[] 4[] 5[] 6[] 7[]	светло-бежевая желтая красная частично красная синяя частично синяя красновато-коричневая	Nadine, Погарский, Крепыш Agria, Quarta, Невский Desiree, Брянский красный Cara, Виза, Снегирь, Жуковский ранний, Ильинский Vitelotte Noir Kestrel, Донецкий, Евгирия Umatilla Russet
5.8 (40)	Клубень: окраска основания глазка	1[1] 2[] 3[] 4[]	белое желтое красное синее	Nadine, Удача, Елизавета Agria, Ресурс Quarta, Невский, Жуковский ранний, Брянская новинка Vitelotte Noir, Донецкий
5.9 (41)	Клубень: окраска мякоти	1[1] 2[] 3[] 4[] 5[] 6[] 7[] 8[] 9[]	белая кремовая светло-желтая желтая темно-желтая красная красно-пестрая синяя сине-пестрая	Russet Burbank, Маламур, Удача Estima, Гарант, Голубизна, Букет Diamant, Стенлук, Виза, Десница Bildtstar, Quarta, Чайка, Накра Princess, Рамзай Red Salad Early Rose Vitelotte Noir Herd Laddie

6. Похожие сорта и отличия от этих сортов

животных и Федеральным законом «О государственном регулировании в области генно-инженерной деятельности» от 5 июня 1996 года?

Да [] Нет [X]

Получено ли такое разрешение?

Да [] Нет []

Если получено, то приложите копию данного разрешения.

9. Информация о растительном материале, представленном для испытания

9.1 Степень выраженности признака или нескольких признаков сорта может быть искажена под действием таких факторов, как вредители и болезни, химическая обработка (т.е. ростовые вещества или пестициды), выращивание через культуру тканей, с помощью корневых побегов, отростков, взятых в различные фазы роста растения, и т.д.

9.2 Растительный материал не должен быть обработан ядохимикатами, которые могли бы исказить степени выраженности признаков, если на то нет разрешения или требования Госкомиссии. Если обработка имела место, то необходимо дать подробное её описание.

В этом случае, пожалуйста, укажите ниже полную информацию о растительном материале, который будет испытываться на ООС:

(а) имеет микроорганизмы (т.е. вирусы, бактерии, фитоплазму)

ДА [] НЕТ [X]

(b) подвергнут химической обработке (т.е. ростовыми веществами или пестицидами)

ДА [] НЕТ [X]

(с) выращен через культуру тканей

ДА [X] НЕТ []

(d) другие факторы

ДА [] НЕТ [X]

Пожалуйста, укажите подробнее, если ответ “ДА”.

Растения сорта Зумба были оздоровлены с помощью метода апикальной меристемы и поддерживаются в виде микрорастений в асептической культуре. Оздоровленные микрорастения сорта Зумба были размножены в лабораторных условиях методом микрочеренкования. В теплице из микрорастений были получены тепличные миниклубни. Тепличные миниклубни были высажены в поле. Для испытания будет предоставлена суперэлита (третье клубневое поколение) сорта Зумба.

Дата « » 201 г.

Подпись

ФГУ «Государственная комиссия
Российской Федерации
по испытанию и охране
селекционных достижений»

АНКЕТА СОРТА

1. Культура **КАРТОФЕЛЬ** **Solanum tuberosum L.**
(русское название) (латинское название)

2. Заявитель Государственное научное учреждение Татарский научно-исследовательский институт сельского хозяйства Российской академии сельскохозяйственных наук, 420059, г. Казань, Оренбургский тракт 48
(имя и адрес)

3. Предлагаемое название сорта Кортни
Селекционный номер 3-21-4

4. Сведения о методе выведения и размножения сорта

4.1 Метод выведения:

сорт получен путём:

- 4.1.1 скрещивания
(а) контролируемого скрещивания [X]
(пожалуйста, укажите сорта-родители) 91.3.29 x Аусония
(б) частично неконтролируемого скрещивания []
(пожалуйста, укажите известный(е) сорт(а)-родитель(и)) _____
(в) полностью неконтролируемого скрещивания []
4.1.2 мутация []
(пожалуйста, укажите сорт-родитель) _____
4.1.3 находка []
(пожалуйста, укажите, где, когда обнаружен и как усовершенствовался) _____

4.1.4 другое []
(пожалуйста, укажите подробности) _____

4.2 Информация о способе размножения сорта

- 4.2.1 вегетативно размножаемые
(а) клубнями [X]
(б) другое (указать метод) []
4.2.2 другое []
(пожалуйста, укажите подробности) _____

5. Признаки сорта (цифры в скобках соответствуют номеру признака в таблице признаков).
Отметьте в квадратных скобках степень выраженности признаков.

	Признак	Индекс	Степень выраженности	Сорт-эталон
5.1 (4)	Световой росток: доля синевы в антоциановой окраске основания	1 [1] 2 [] 3 []	отсутствует или очень мало средняя много	Desiree, Лукьяновский, Белоснежка Pamina, Скороплодный, Брянский ранний Agria, Голубизна
5.2	Растение: частота (количество) цветков	3 [] 5 [5]	низкая средняя	Walli, Корона Rita, Аспия

	Признак	Индекс	Степень выраженности	Сорт-эталон
(29)		7[]	высокая	Agria, Невский
		9[]	очень высокая	Sibu, Крепыш, Сьерра
5.3	Венчик цветка:	1[]	отсутствует или очень слабая	Grata, Невский
(33)	интенсивность	3[]	слабая	Secura, Памяти Осиповой
	антоциановой окраски	5[5]	средняя	Ponto, Бежицкий
	внутренней стороны	7[]	сильная	Pomeroу
		9[]	очень сильная	Синецвет
5.4	Венчик цветка: доля	1[]	отсутствует или очень мало	Granola, Невский
(34)	синевы в	2[2]	средняя	Pamina, Горянка, Акросия
	антоциановой окраске	3[]	много	Rocket, Голубизна
	внутренней стороны			
5.5	Растение: время	1[]	очень раннее	Christa, Жуковский ранний
(36)	созревания	3[]	раннее	Cilena, Антонина
		5[5]	среднее	Nicola, Аспия
		7[]	позднее	Aula, Белоусовский
		9[]	очень позднее	Producent, Брянский красный
5.6	Клубень: форма	1[1]	округлый	Grata, Никулинский
(37)		2[]	овально-округлый	Aula, Брянская новинка
		3[]	овальный	Diamant, Невский
		4[]	удлинено-овальный	Linda, Спиридон
		5[]	удлинённый	Spunta, Юбилейный Жукова
		6[]	очень длинный	Pompadour, Вдохновение
5.7	Клубень: окраска	1[]	светло-бежевая	Nadine, Погарский, Крепыш
(39)	кожуры	2[2]	желтая	Agria, Quarta, Невский
		3[]	красная	Desiree, Брянский красный
		4[]	частично красная	Cara, Виза, Снегирь, Жуковский ранний, Ильинский
		5[]	синяя	Vitelotte Noir
		6[]	частично синяя	Kestrel, Донецкий, Евгирия
		7[]	красновато-коричневая	Umatilla Russet
5.8	Клубень: окраска	1[]	белое	Nadine, Удача, Елизавета
(40)	основания глазка	2[2]	желтое	Agria, Ресурс
		3[]	красное	Quarta, Невский, Жуковский ранний, Брянская новинка
		4[]	синее	Vitelotte Noir, Донецкий
5.9	Клубень: окраска	1[]	белая	Russet Burbank, Маламур, Удача
(41)	мякоти	2[]	кремовая	Estima, Гарант, Голубизна, Букет
		3[3]	светло-желтая	Diamant, Стеллук, Виза, Десница
		4[]	желтая	Bildtstar, Quarta, Чайка, Накра
		5[]	темно-желтая	Princess, Рамзай
		6[]	красная	Red Salad
		7[]	красно-пестрая	Early Rose
		8[]	синяя	Vitelotte Noir
		9[]	сине-пестрая	Herd Laddie

6. Похожие сорта и отличия от этих сортов

Название похожего сорта	Признаки, по которым заявленный сорт отличается от похожего	Степень выраженности признака	
		похожий сорт	сорт-кандидат
Жуковский ранний	Световой росток: размер	5	7
Невский	Световой росток: опушенность основания	7	1
Невский	Световой росток: опушенность верхушки	7	1
Невский	Световой росток: число корневых бугорков	7	3
Жуковский ранний	Растение: тип облиственности	1	2
Ресурс	Растение: габитус	7	5
Невский	Лист: контурный размер	5	7
Невский	Лист: открытость (силуэт)	5	1
Невский	Лист: число вторичных листочков	7	3
Невский	Лист: интенсивность зеленой окраски	3	7
Лорх	Вторая пара боковых листочков: размер	1	7
Невский	Верхушечный и боковой листочек: частота срастаемости	5	1
Жуковский ранний	Листочек: глянцеvitость верхней стороны	7	3
Невский	Растение: высота	5	7
Невский	Венчик цветка: интенсивность антоциановой окраски внутренней стороны	1	5
Невский	Венчик цветка: размер антоциановой окраски внутренней стороны	1	7
Невский	Клубень: форма	3	1
Скарб	Клубень: глубина глазков	1	7
Удача	Клубень: окраска основания глазка	1	2
Невский	Клубень: окраска основания глазка	3	2
Удача	Клубень: окраска мякоти	1	3

7. Дополнительная информация, которая поможет в проведении испытания сорта.

7.1. К информации, представленной в пунктах 5 и 6, существуют ли дополнительные признаки, которые помогут отличить сорт?

ДА [] НЕТ [X]

Если ДА, пожалуйста, укажите подробнее

7.2 Особые условия для испытания сорта.

7.2.1 Существуют ли особые условия для выращивания сорта или проведения испытания?

ДА [] НЕТ [X]

Если ДА, пожалуйста, укажите подробнее

7.3 Другая информация.

8. Требуется ли сорт предварительного разрешения для допуска к использованию в соответствии с законодательством об охране окружающей среды, здоровья человека и животных и Федеральным законом «О государственном регулировании в области генно-инженерной деятельности» от 5 июня 1996 года?

Да []

Нет [X]

Получено ли такое разрешение?

Да []

Нет []

Если получено, то приложите копию данного разрешения.

9. Информация о растительном материале, представленном для испытания

9.1 Степень выраженности признака или нескольких признаков сорта может быть искажена под действием таких факторов, как вредители и болезни, химическая обработка (т.е. ростовые вещества или пестициды), выращивание через культуру тканей, с помощью корневых побегов, отпрысков, взятых в различные фазы роста растения, и т.д.

9.2 Растительный материал не должен быть обработан ядохимикатами, которые могли бы исказить степени выраженности признаков, если на то нет разрешения или требования Госкомиссии. Если обработка имела место, то необходимо дать подробное её описание.

В этом случае, пожалуйста, укажите ниже полную информацию о растительном материале, который будет испытываться на ООС:

(а) имеет микроорганизмы (т.е. вирусы, бактерии, фитоплазму)

ДА []

НЕТ [X]

(b) подвергнут химической обработке (т.е. ростовыми веществами или пестицидами)

ДА []

НЕТ [X]

(с) выращен через культуру тканей

ДА [X]

НЕТ []

(d) другие факторы

ДА []

НЕТ [X]

Пожалуйста, укажите подробнее, если ответ "ДА".

Растения сорта Кортни были оздоровлены с помощью метода апикальной меристемы и поддерживаются в виде микрорастений в асептической культуре. Оздоровленные микрорастения сорта Кортни были размножены в лабораторных условиях методом микрочеренкования. В теплице из микрорастений были получены тепличные миниклубни. Тепличные миниклубни были высажены в поле. Для испытания будет предоставлена суперэлита (третье клубневое поколение) сорта Кортни.

Дата "15" ноября 2012 г.

Подпись



ФГУ «Государственная комиссия
Российской Федерации
по испытанию и охране
селекционных достижений»

Форма N 378

АНКЕТА СОРТА

1. Культура **КАРТОФЕЛЬ** **Solanum tuberosum L.**
(русское название) (латинское название)

2. Заявитель Государственное научное учреждение Татарский научно-исследовательский институт сельского хозяйства Российской академии сельскохозяйственных наук, 420059, г. Казань, Оренбургский тракт 48
(имя и адрес)

3. Предлагаемое название сорта Регги
Селекционный номер 3-33-13

4. Сведения о методе выведения и размножения сорта

4.1 Метод выведения:

сорт получен путём:

- 4.1.1 скрещивания
(а) контролируемого скрещивания ☒ [X]
(пожалуйста, укажите сорта-родители) Этиод х Ермак
(б) частично неконтролируемого скрещивания ☐ []
(пожалуйста, укажите известный(е) сорт(а)-родитель(и)).
(с) полностью неконтролируемого скрещивания ☐ []
4.1.2 мутация ☐ []
(пожалуйста, укажите сорт-родитель)
4.1.3 находка ☐ []
(пожалуйста, укажите, где, когда обнаружен и как усовершенствовался)

4.1.4 другое ☐ []
(пожалуйста, укажите подробности)

4.2 Информация о способе размножения сорта

- 4.2.1 вегетативно размножаемые
(а) клубнями ☒ [X]
(б) другое (указать метод) ☐ []
4.2.2 другое ☐ []
(пожалуйста, укажите подробности)

5. Признаки сорта (цифры в скобках соответствуют номеру признака в таблице признаков).
Отметьте в квадратных скобках степень выраженности признаков.

	Признак	Индекс	Степень выраженности	Сорт-эталон
5.1	Световой росток: доля	1[]	отсутствует или очень мало	Desiree, Лукьяновский, Белоснежка
(4)	синевы в	2[]	средняя	Pamina, Скороплодный, Брянский
	антоциановой окраске	3[]	много	ранний
	основания			Agria, Голубизна
5.2	Растение: частота	3[]	низкая	Walli, Корона
	(количество) цветков	5[5]	средняя	Rita, Аспия

	Признак	Индекс	Степень выраженности	Сорт-эталон
(29)		7[] 9[]	высокая очень высокая	Agria, Невский Sibu, Крепыш, Сьерра
5.3 (33)	Венчик цветка: интенсивность антоциановой окраски внутренней стороны	1[] 3[] 5[5] 7[] 9[]	отсутствует или очень слабая слабая средняя сильная очень сильная	Grata, Невский Secura, Памяти Осиповой Ponto, Бежицкий Pomeroу Синецвет
5.4 (34)	Венчик цветка: доля синевы в антоциановой окраске внутренней стороны	1[1] 2[] 3[]	отсутствует или очень мало средняя много	Granola, Невский Pamina, Горянка, Акросия Rocket, Голубизна
5.5 (36)	Растение: время созревания	1[1] 3[] 5[] 7[] 9[]	очень раннее раннее среднее позднее очень позднее	Christa, Жуковский ранний Cilena, Антонина Nicola, Аспия Aula, Белоусовский Producent, Брянский красный
5.6 (37)	Клубень: форма	1[] 2[] 3[] 4[4] 5[] 6[]	округлый овально-округлый овальный удлиненно-овальный удлиненный очень длинный	Grata, Никулинский Aula, Брянская новинка Diamant, Невский Linda, Спиридон Spunta, Юбилейный Жукова Pompadour, Вдохновение
5.7 (39)	Клубень: окраска кожуры	1[] 2[2] 3[] 4[] 5[] 6[] 7[]	светло-бежевая желтая красная частично красная синяя частично синяя красновато-коричневая	Nadine, Погарский, Крепыш Agria, Quarta, Невский Desiree, Брянский красный Cara, Виза, Снегирь, Жуковский ранний, Ильинский Vitelotte Noir Kestrel, Донецкий, Евгирия Umatilla Russet
5.8 (40)	Клубень: окраска основания глазка	1[] 2[] 3[3] 4[]	белое желтое красное синее	Nadine, Удача, Елизавета Agria, Ресурс Quarta, Невский, Жуковский ранний, Брянская новинка Vitelotte Noir, Донецкий
5.9 (41)	Клубень: окраска мякоти	1[] 2[] 3[3] 4[] 5[] 6[] 7[] 8[] 9[]	белая кремовая светло-желтая желтая темно-желтая красная красно-пестрая синяя сине-пестрая	Russet Burbank, Маламур, Удача Estima, Гарант, Голубизна, Букет Diamant, Стеллук, Виза, Десница Bildtstar, Quarta, Чайка, Накра Princess, Рамзай Red Salad Early Rose Vitelotte Noir Herd Laddie

6. Похожие сорта и отличия от этих сортов

Название похожего сорта	Признаки, по которым заявленный сорт отличается от похожего	Степень выраженности признака	
		похожий сорт	сорт-кандидат
Жуковский ранний	Световой росток: размер	5	7
Невский	Световой росток: опушенность основания	7	1
Невский	Световой росток: опушенность верхушки	7	1
Невский	Световой росток: число корневых бугорков	7	7
Жуковский ранний	Растение: тип облиственности	1	1
Ресурс	Растение: габитус	7	5
Невский	Лист: контурный размер	5	5
Невский	Лист: открытость (силуэт)	5	1
Невский	Лист: число вторичных листочков	7	5
Невский	Лист: интенсивность зеленой окраски	3	5
Лорх	Вторая пара боковых листочков: размер	1	7
Невский	Верхушечный и боковой листочек: частота срастаемости	5	1
Жуковский ранний	Листочек: глянцеvitость верхней стороны	7	3
Невский	Растение: высота	5	5
Невский	Венчик цветка: интенсивность антоциановой окраски внутренней стороны	1	5
Невский	Венчик цветка: размер антоциановой окраски внутренней стороны	1	7
Невский	Клубень: форма	3	4
Скарб	Клубень: глубина глазков	1	5
Удача	Клубень: окраска основания глазка	1	3
Невский	Клубень: окраска основания глазка	3	3
Удача	Клубень: окраска мякоти	1	3

7. Дополнительная информация, которая поможет в проведении испытания сорта.

7.1. К информации, представленной в пунктах 5 и 6, существуют ли дополнительные признаки, которые помогут отличить сорт?

ДА [] НЕТ [X]

Если ДА, пожалуйста, укажите подробнее

.....

7.2 Особые условия для испытания сорта.

7.2.1 Существуют ли особые условия для выращивания сорта или проведения испытания?

ДА [] НЕТ [X]

Если ДА, пожалуйста, укажите подробнее

.....

7.3 Другая информация.

8. Требуется ли сорт предварительного разрешения для допуска к использованию в соответствии с законодательством об охране окружающей среды, здоровья человека и животных и Федеральным законом «О государственном регулировании в области генно-инженерной деятельности» от 5 июня 1996 года?

Да [] Нет [X]

Получено ли такое разрешение?

Да [] Нет []

Если получено, то приложите копию данного разрешения.

9. Информация о растительном материале, представленном для испытания

9.1 Степень выраженности признака или нескольких признаков сорта может быть искажена под действием таких факторов, как вредители и болезни, химическая обработка (т.е. ростовые вещества или пестициды), выращивание через культуру тканей, с помощью корневых побегов, отростков, взятых в различные фазы роста растения, и т.д.

9.2 Растительный материал не должен быть обработан ядохимикатами, которые могли бы исказить степени выраженности признаков, если на то нет разрешения или требования Госкомиссии. Если обработка имела место, то необходимо дать подробное её описание.

В этом случае, пожалуйста, укажите ниже полную информацию о растительном материале, который будет испытываться на ООС:

(a) имеет микроорганизмы (т.е. вирусы, бактерии, фитоплазму)

ДА [] НЕТ [X]

(b) подвергнут химической обработке (т.е. ростовыми веществами или пестицидами)

ДА [] НЕТ [X]

(c) выращен через культуру тканей

ДА [X] НЕТ []

(d) другие факторы

ДА [] НЕТ [X]

Пожалуйста, укажите подробнее, если ответ "ДА".

Растения сорта Регги были оздоровлены с помощью метода апикальной меристемы и поддерживаются в виде микрорастений в асептической культуре. Оздоровленные микрорастения сорта Регги были размножены в лабораторных условиях методом микроочеренкования. В теплице из микрорастений были получены тепличные миниклубни. Тепличные миниклубни были высажены в поле. Для испытания будет предоставлена суперэлита (третье клубневое поколение) сорта Регги.

Дата "25" _____ октября _____ 2013 г. Подпись _____



АНКЕТА СОРТА

1. Культура **КАРТОФЕЛЬ**
(русское название)

Solanum tuberosum L.
(латинское название)

2. Заявитель Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Татарский научно-исследовательский институт сельского хозяйства», 420059, г. Казань, Оренбургский тракт 48

(имя и адрес)

3. Предлагаемое название сорта Самба

Селекционный номер 3-23-2

4. Сведения о методе выведения и размножения сорта

4.1 Метод выведения:

сорт получен путём:

4.1.1 скрещивания

(a) контролируемого скрещивания [X]
(пожалуйста, укажите сорта-родители) 91.29/2 x Аусония

(b) частично неконтролируемого скрещивания []
(пожалуйста, укажите известный(е) сорт(а)-родитель(и)) _____

(c) полностью неконтролируемого скрещивания []

4.1.2 мутация []
(пожалуйста, укажите сорт-родитель) _____

4.1.3 находка []

(пожалуйста, укажите, где, когда обнаружен и как усовершенствовался) _____

4.1.4 другое []

(пожалуйста, укажите подробности) _____

4.2 Информация о способе размножения сорта

4.2.1 вегетативно размножаемые

(a) клубнями [X]

(b) другое (указать метод) []

4.2.2 другое []

(пожалуйста, укажите подробности) _____

5. Признаки сорта (цифры в скобках соответствуют номеру признака в таблице признаков).
Отметьте в квадратных скобках степень выраженности признаков.

	Признак	Ин-декс	Степень выраженности	Сорт-эталон
5.1 (4)	Световой росток: доля синевы в антоциановой окраске основания	1[] 2[2] 3[]	отсутствует или очень мало средняя много	Desiree, Лукьяновский, Белоснежка Ramina, Скороплодный, Брянский ранний Agria, Голубизна
5.2 (29)	Растение: частота (количество) цветков	3[3] 5[] 7[] 9[]	низкая средняя высокая очень высокая	Walli, Корона Rita, Аспия Agria, Невский Sibu, Крепыш, Сьерра

	Признак	Индекс	Степень выраженности	Сорт-эталон
5.3 (33)	Венчик цветка: интенсивность антоциановой окраски внутренней стороны	1[1] 3[] 5[] 7[] 9[]	отсутствует или очень слабая слабая средняя сильная очень сильная	Grata, Невский Secura, Памяти Осиповой Ponto, Бежицкий Pomeroy Синецвет
5.4 (34)	Венчик цветка: доля синевы в антоциановой окраске внутренней стороны	1[1] 2[] 3[]	отсутствует или очень мало средняя много	Granola, Невский Pamina, Горянка, Акросия Rocket, Голубизна
5.5 (36)	Растение: время созревания	1[] 3[] 5[5] 7[] 9[]	очень раннее раннее среднее позднее очень позднее	Christa, Жуковский ранний Cilena, Антонина Nicola, Аспия Aula, Белоусовский Producent, Брянский красный
5.6 (37)	Клубень: форма	1[] 2[2] 3[] 4[] 5[] 6[]	округлый овально-округлый овальный удлиненно-овальный удлинённый очень длинный	Grata, Никулинский Aula, Брянская новинка Diamant, Невский Linda, Спиридон Spunta, Юбилейный Жукова Pompadour, Вдохновение
5.7 (39)	Клубень: окраска кожуры	1[] 2[2] 3[] 4[] 5[] 6[] 7[]	светло-бежевая желтая красная частично красная синяя частично синяя красновато-коричневая	Nadine, Погарский, Крепыш Agria, Quarta, Невский Desiree, Брянский красный Cara, Виза, Снегирь, Жуковский ранний, Ильинский Vitelotte Noir Kestrel, Донецкий, Евгирия Umatilla Russet
5.8 (40)	Клубень: окраска основания глазка	1[1] 2[] 3[] 4[]	белое желтое красное синее	Nadine, Удача, Елизавета Agria, Ресурс Quarta, Невский, Жуковский ранний, Брянская новинка Vitelotte Noir, Донецкий
5.9 (41)	Клубень: окраска мякоти	1[] 2[] 3[3] 4[] 5[] 6[] 7[] 8[] 9[]	белая кремовая светло-желтая желтая темно-желтая красная красно-пестрая синяя сине-пестрая	Russet Burbank, Маламур, Удача Estima, Гарант, Голубизна, Букет Diamant, Стеллук, Виза, Десница Bildtstar, Quarta, Чайка, Накра Princess, Рамзай Red Salad Early Rose Vitelotte Noir Herd Laddie

6. Похожие сорта и отличия от этих сортов

8. Требуется ли сорт предварительного разрешения для допуска к использованию в соответствии с законодательством об охране окружающей среды, здоровья человека и животных и Федеральным законом «О государственном регулировании в области генно-инженерной деятельности» от 5 июня 1996 года?

Да [] Нет [X]

Получено ли такое разрешение?

Да [] Нет []

Если получено, то приложите копию данного разрешения.

9. Информация о растительном материале, представленном для испытания

9.1 Степень выраженности признака или нескольких признаков сорта может быть искажена под действием таких факторов, как вредители и болезни, химическая обработка (т.е. ростовые вещества или пестициды), выращивание через культуру тканей, с помощью корневых побегов, отростков, взятых в различные фазы роста растения, и т.д.

9.2 Растительный материал не должен быть обработан ядохимикатами, которые могли бы исказить степени выраженности признаков, если на то нет разрешения или требования Госкомиссии. Если обработка имела место, то необходимо дать подробное её описание.

В этом случае, пожалуйста, укажите ниже полную информацию о растительном материале, который будет испытываться на ООС:

(а) имеет микроорганизмы (т.е. вирусы, бактерии, фитоплазму)

ДА [] НЕТ [X]

(b) подвергнут химической обработке (т.е. ростовыми веществами или пестицидами)

ДА [] НЕТ [X]

(с) выращен через культуру тканей

ДА [X] НЕТ []

(d) другие факторы

ДА [] НЕТ [X]

Пожалуйста, укажите подробнее, если ответ “ДА”.

Растения сорта Танго были оздоровлены с помощью метода апикальной меристемы и поддерживаются в виде микрорастений в асептической культуре. Оздоровленные микрорастения сорта Танго были размножены в лабораторных условиях методом микрочеренкования. В теплице из микрорастений были получены тепличные миниклубни. Тепличные миниклубни были высажены в поле. Для испытания будет предоставлена суперэлита (третье клубневое поколение) сорта Танго.

Дата "8" ноября 2016 г.

Подпись _____

АНКЕТА СОРТА

1. Культура **КАРТОФЕЛЬ**
(русское название)

Solanum tuberosum L.
(латинское название)

2. Заявитель Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Федеральный исследовательский центр «Казанский научный центр Российской академии наук», 420111, г. Казань, ул. Лобачевского 2/31

(имя и адрес)

3. Предлагаемое название сорта _____ Сальса _____

Селекционный номер _____ 3-43-21 _____

4. Сведения о методе выведения и размножения сорта

4.1 Метод выведения:

сорт получен путём:

4.1.1 скрещивания

(a) контролируемого скрещивания [X]

(пожалуйста, укажите сорта-родители) _____ Удача х 21-98

(b) частично неконтролируемого скрещивания []

(пожалуйста, укажите известный(е) сорт(а)-родитель(и)) _____

(c) полностью неконтролируемого скрещивания []

4.1.2 мутация []

(пожалуйста, укажите сорт-родитель) _____

4.1.3 находка []

(пожалуйста, укажите, где, когда обнаружен и как усовершенствовался) _____

4.1.4 другое []

(пожалуйста, укажите подробности) _____

4.2 Информация о способе размножения сорта

4.2.1 вегетативно размножаемые

(a) клубнями [X]

(b) другое (указать метод) []

4.2.2 другое []

(пожалуйста, укажите подробности) _____

5. Признаки сорта (цифры в скобках соответствуют номеру признака в таблице признаков).

Отметьте в квадратных скобках степень выраженности признаков.

	Признак	Индекс	Степень выраженности	Сорт-эталон
5.1 (4)	Световой росток: доля синевы в антоциановой окраске основания	1[1] 2[] 3[]	отсутствует или очень мало средняя много	Desiree, Лукьяновский, Белоснежка Ramina, Скороплодный, Брянский ранний Agria, Голубизна
5.2 (29)	Растение: частота (количество) цветков	3[] 5[5] 7[] 9[]	низкая средняя высокая очень высокая	Walli, Корона Rita, Аспия Agria, Невский Sibu, Крепыш, Сьерра

	Признак	Индекс	Степень выраженности	Сорт-эталон
5.3 (33)	Венчик цветка: интенсивность антоциановой окраски внутренней стороны	1[] 3[] 5[5] 7[] 9[]	отсутствует или очень слабая слабая средняя сильная очень сильная	Grata, Невский Secura, Памяти Осиповой Ponto, Бежицкий Pomeroy Синецвет
5.4 (34)	Венчик цветка: доля синевы в антоциановой окраске внутренней стороны	1[] 2[2] 3[]	отсутствует или очень мало средняя много	Granola, Невский Pamina, Горянка, Акросия Rocket, Голубизна
5.5 (36)	Растение: время созревания	1[] 3[] 5[4] 7[] 9[]	очень раннее раннее среднее позднее очень позднее	Christa, Жуковский ранний Cilena, Антонина Nicola, Аспия Aula, Белоусовский Producent, Брянский красный
5.6 (37)	Клубень: форма	1[] 2[2] 3[] 4[] 5[] 6[]	округлый овально-округлый овальный удлиненно-овальный удлиненный очень длинный	Grata, Никулинский Aula, Брянская новинка Diamant, Невский Linda, Спиридон Spunta, Юбилейный Жукова Pompadour, Вдохновение
5.7 (39)	Клубень: окраска кожуры	1[] 2[2] 3[] 4[] 5[] 6[] 7[]	светло-бежевая желтая красная частично красная синяя частично синяя красновато-коричневая	Nadine, Погарский, Крепыш Agria, Quarta, Невский Desiree, Брянский красный Cara, Виза, Снегирь, Жуковский ранний, Ильинский Vitelotte Noir Kestrel, Донецкий, Евгирия Umatilla Russet
5.8 (40)	Клубень: окраска основания глазка	1[] 2[] 3[3] 4[]	белое желтое красное синее	Nadine, Удача, Елизавета Agria, Ресурс Quarta, Невский, Жуковский ранний, Брянская новинка Vitelotte Noir, Донецкий
5.9 (41)	Клубень: окраска мякоти	1[] 2[] 3[3] 4[] 5[] 6[] 7[] 8[] 9[]	белая кремовая светло-желтая желтая темно-желтая красная красно-пестрая синяя сине-пестрая	Russet Burbank, Маламур, Удача Estima, Гарант, Голубизна, Букет Diamant, Стенлук, Виза, Десница Bildtstar, Quarta, Чайка, Накра Princess, Рамзай Red Salad Early Rose Vitelotte Noir Herd Laddie

6. Похожие сорта и отличия от этих сортов

животных и Федеральным законом «О государственном регулировании в области генно-инженерной деятельности» от 5 июня 1996 года?

Да [] Нет [X]

Получено ли такое разрешение?

Да [] Нет []

Если получено, то приложите копию данного разрешения.

9. Информация о растительном материале, представленном для испытания

9.1 Степень выраженности признака или нескольких признаков сорта может быть искажена под действием таких факторов, как вредители и болезни, химическая обработка (т.е. ростовые вещества или пестициды), выращивание через культуру тканей, с помощью корневых побегов, отростков, взятых в различные фазы роста растения, и т.д.

9.2 Растительный материал не должен быть обработан ядохимикатами, которые могли бы исказить степени выраженности признаков, если да то нет разрешения или требования Госкомиссии. Если обработка имела место, то необходимо дать подробное её описание.

В этом случае, пожалуйста, укажите ниже полную информацию о растительном материале, который будет испытываться на ООС:

(а) имеет микроорганизмы (т.е. вирусы, бактерии, фитоплазму)

ДА [] НЕТ [X]

(b) подвергнут химической обработке (т.е. ростовыми веществами или пестицидами)

ДА [] НЕТ [X]

(с) выращен через культуру тканей

ДА [X] НЕТ []

(d) другие факторы

ДА [] НЕТ [X]

Пожалуйста, укажите подробнее, если ответ “ДА”.

Растения сорта Сальса были оздоровлены с помощью метода апикальной меристемы и поддерживаются в виде микрорастений в асептической культуре. Оздоровленные микрорастения сорта Танго были размножены в лабораторных условиях методом микрочеренкования. В теплице из микрорастений были получены тепличные миниклубни. Тепличные миниклубни были высажены в поле. Для испытания будет предоставлена суперэлита (третье клубневое поколение) сорта Сальса.

Дата "19" октября 2018 г.

Подпись

ФГБУ «Государственная комиссия
Российской Федерации по испытанию
и охране селекционных достижений»

Форма N 378

АНКЕТА СОРТА

1. Культура **КАРТОФЕЛЬ** **Solanum tuberosum L.**
(русское название) (латинское название)
2. Заявитель Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Татарский научно-исследовательский институт сельского хозяйства», 420059, г. Казань, Оренбургский тракт 48

(имя и адрес)

3. Предлагаемое название сорта Танго
Селекционный номер 3-44-1

4. Сведения о методе выведения и размножения сорта

4.1 Метод выведения:

сорт получен путём:

- 4.1.1 скрещивания [X]
(а) контролируемого скрещивания []
(пожалуйста, укажите сорта-родители) Свитанок Киевский х Зарево
(б) частично неконтролируемого скрещивания []
(пожалуйста, укажите известный(е) сорт(а)-родитель(и)) _____
(с) полностью неконтролируемого скрещивания []
4.1.2 мутация []
(пожалуйста, укажите сорт-родитель) _____
4.1.3 находка []
(пожалуйста, укажите, где, когда обнаружен и как усовершенствовался) _____

4.1.4 другое []
(пожалуйста, укажите подробности) _____

4.2 Информация о способе размножения сорта

- 4.2.1 вегетативно размножаемые [X]
(а) клубнями []
(б) другое (указать метод) []
4.2.2 другое []
(пожалуйста, укажите подробности) _____

5. Признаки сорта (цифры в скобках соответствуют номеру признака в таблице признаков).
Отметьте в квадратных скобках степень выраженности признаков.

	Признак	Индекс	Степень выраженности	Сорт-эталон
5.1 (4)	Световой росток: доля синевы в антоциановой окраске основания	1 [] 2 [] 3 []	отсутствует или очень мало средняя много	Desiree, Лукьяновский, Белоснежка Pamina, Скороплодный, Брянский ранний Agria, Голубизна
5.2 (29)	Растение: частота (количество) цветков	3 [] 5 [] 7 []	низкая средняя высокая	Walli, Корона Rita, Аспия Agria, Невский

Признак	Индекс	Степень выраженности	Сорт-эталон
	9[]	очень высокая	Sibu, Крепыш, Сьерра
5.3 Венчик цветка:	1[]	отсутствует или очень слабая	Grata, Невский
(33) интенсивность	3[]	слабая	Secura, Памяти Осиповой
антоциановой окраски	5[]	средняя	Ponto, Бежицкий
внутренней стороны	7[]	сильная	Pomerooy
	9[9]	очень сильная	Синецвет
5.4 Венчик цветка: доля	1[1]	отсутствует или очень мало	Granola, Невский
(34) синевы в	2[]	средняя	Pamina, Горянка, Акросия
антоциановой окраске	3[]	много	Rocket, Голубизна
внутренней стороны			
5.5 Растение: время	1[]	очень раннее	Christa, Жуковский ранний
(36) созревания	3[]	раннее	Cilena, Антонина
	5[]	среднее	Nicola, Аспия
	7[7]	позднее	Aula, Белоусовский
	9[]	очень позднее	Producent, Брянский красный
5.6 Клубень: форма	1[]	округлый	Grata, Никулинский
(37)	2[]	овально-округлый	Aula, Брянская новинка
	3[]	овальный	Diamant, Невский
	4[4]	удлиненно-овальный	Linda, Спиридон
	5[]	удлиненный	Spunta, Юбилейный Жукова
	6[]	очень длинный	Pompadour, Вдохновение
5.7 Клубень: окраска	1[]	светло-бежевая	Nadine, Погарский, Крепыш
(39) кожуры	2[]	желтая	Agria, Quarta, Невский
	3[3]	красная	Desiree, Брянский красный
	4[]	частично красная	Sara, Виза, Снегирь, Жуковский ранний, Ильинский
	5[]	синяя	Vitelotte Noir
	6[]	частично синяя	Kestrel, Донецкий, Евгирия
	7[]	красновато-коричневая	Umatilla Russet
5.8 Клубень: окраска	1[]	белое	Nadine, Удача, Елизавета
(40) основания глазка	2[]	желтое	Agria, Песчур
	3[3]	красное	Quarta, Невский, Жуковский ранний, Брянская новинка
	4[]	синее	Vitelotte Noir, Донецкий
5.9 Клубень: окраска	1[]	белая	Russet Burbank, Маламур, Удача
(41) мякоти	2[]	кремовая	Estima, Гарант, Голубизна, Букет
	3[3]	светло-желтая	Diamant, Стеллук, Виза, Десница
	4[]	желтая	Bildtstar, Quarta, Чайка, Накра
	5[]	темно-желтая	Princess, Рамзай
	6[]	красная	Red Salad
	7[]	красно-пестрая	Early Rose
	8[]	синяя	Vitelotte Noir
	9[]	сине-пестрая	Herd Laddie

6. Похожие сорта и отличия от этих сортов

Название похожего сорта	Признаки, по которым заявленный сорт отличается от похожего	Степень выраженности признака	
		похожий сорт	сорт-кандидат
Жуковский ранний	Световой росток: размер	5	3
Невский	Световой росток: опушенность основания	7	3
Невский	Световой росток: опушенность верхушки	7	5
Невский	Световой росток: число корневых бугорков	7	7
Крепыш	Растение: тип облиственности	2	2
Луговской	Растение: габитус	3	3
Жуковский ранний	Лист: контурный размер	3	5
Невский	Лист: открытость (силуэт)	5	5
Жуковский ранний	Лист: число вторичных листочков	3	3
Крепыш	Лист: интенсивность зеленой окраски	7	7
Жуковский ранний	Вторая пара боковых листочков: размер	3	5
Невский	Верхушечный и боковой листочек: частота срастаемости	5	1
Невский	Листочек: глянцеvitость верхней стороны	5	7
Невский	Растение: высота	5	3
Невский	Венчик цветка: интенсивность антоциановой окраски внутренней стороны	1	9
Голубизна	Венчик цветка: размер антоциановой окраски внутренней стороны	3	7
Невский	Клубень: форма	3	2
Скарб	Клубень: глубина глазков	1	5
Удача	Клубень: окраска основания глазка	1	3
Невский	Клубень: окраска основания глазка	3	3
Удача	Клубень: окраска мякоти	1	3

7. Дополнительная информация, которая поможет в проведении испытания сорта.

7.1. К информации, представленной в пунктах 5 и 6, существуют ли дополнительные признаки, которые помогут отличить сорт?

ДА [] НЕТ [X]

Если ДА, пожалуйста, укажите подробнее

.....

7.2 Особые условия для испытания сорта.

7.2.1 Существуют ли особые условия для выращивания сорта или проведения испытания?

ДА [], НЕТ [X]

Если ДА, пожалуйста, укажите подробнее

7.3 Другая информация.

[illegible]

8. Требуется ли сорт предварительного разрешения для допуска к использованию в соответствии с законодательством об охране окружающей среды, здоровья человека и животных и Федеральным законом «О государственном регулировании в области генно-инженерной деятельности» от 5 июня 1996 года?

Да [] Нет [X]

Получено ли такое разрешение?

Да [] Нет []

Если получено, то приложите копию данного разрешения.

9. Информация о растительном материале, представленном для испытания

9.1 Степень выраженности признака или нескольких признаков сорта может быть искажена под действием таких факторов, как вредители и болезни, химическая обработка (т.е. ростовые вещества или пестициды), выращивание через культуру тканей, с помощью корневых побегов, отпрысков, взятых в различные фазы роста растения, и т.д.

9.2 Растительный материал не должен быть обработан ядохимикатами, которые могли бы исказить степени выраженности признаков, если на то нет разрешения или требования Госкомиссии. Если обработка имела место, то необходимо дать подробное её описание.

В этом случае, пожалуйста, укажите ниже полную информацию о растительном материале, который будет испытываться на ООС:

(а) имеет микроорганизмы (т.е. вирусы, бактерии, фитоплазму)

ДА [] НЕТ [X]

(b) подвергнут химической обработке (т.е. ростовыми веществами или пестицидами)

ДА [] НЕТ [X]

(с) выращен через культуру тканей

ДА [X] НЕТ []

(d) другие факторы

ДА [] НЕТ [X]

Пожалуйста, укажите подробнее, если ответ "ДА".

Растения сорта Танго были оздоровлены с помощью метода апикальной меристемы и поддерживаются в виде микрорастений в асептической культуре. Оздоровленные микрорастения сорта Танго были размножены в лабораторных условиях методом микрочеренкования. В теплице из микрорастений были получены тепличные миниклубни. Тепличные миниклубни были высажены в поле. Для испытания будет предоставлена суперэлита (третье клубневое поколение) сорта Танго.

Дата "13" _____ октября _____ 2015 г. Подпись _____

А К Т
передачи растительного материала
в рамках Подпрограммы «Развитие селекции и семеноводства картофеля в РФ»

Растительный материал – Кортни, Регги, Самба, Сальса, Зумба сортов картофеля (список прилагается) из выборки ЭГИ 2017 – 2018 гг. и ЭГИ-2019 года, росших на опытных полях ТатНИИСХ –ОСП ФИЦ КазНЦ передан Гимаевой Е.А. с.н.с. лаборатории селекции картофеля - м.н.с. отдела Агроботаники и *in situ* сохранения генетических ресурсов растений ВИР - Лебедевой Н.В. и гл.н.с. отдела биотехнологии ВИР - д.б.н. Гавриленко Т.А.

для последующей гербаризации.

Гимаева Е.А. соавтор сорта передает растительный материал (полностью развитые побеги растений – стебель с 1 или 2 соцветиями, с 6-7 и более развитыми листовыми пластинками) для создания гербарных ваучеров и номенклатурных стандартов. Растительный материал отобран лично со-автором сорта.

ВИР обязуется:

Создавать гербарные ваучеры и номенклатурные стандарты сортов картофеля селекции ТатНИИСХ –ОСП ФИЦ КазНЦ РАН, которые будут сохраняться в Гербарии ВИР (WIR) культурных растений мира и их диких родичей.

№ п/п	Сорт, гибрид
1	Зумба
2	Сальса
3	Кортни
4	Регги
5	Самба


Дата 09 июля 2019 г.

Подпись  (со-автора сорта) Гимаева Е.А.

Печать организации



Подпись  Н.В. Лебедева

Подпись  Т.А. Гавриленко

Печать организации



А К Т

передачи растительного материала

в рамках Подпрограммы «Развитие селекции и семеноводства картофеля в РФ»

Растительный материал – 5 сортов картофеля (список прилагается) из выборки ЭГИ 2017 – 2017 гг. и ЭГИ-2019 года, росших на опытных полях ТатНИИСХ – ОСП ФИЦ КазНЦ РАН передан Сташевски З., руководителем ОСХБ м.н.с. отдела Агроботаники и *in situ* сохранения генетических ресурсов растений ВИР - Лебедевой Н.В. и гл.н.с. отдела биотехнологии ВИР - д.б.н. Гавриленко Т.А. для последующей гербаризации.

Сташевски З. соавтор сортов передает растительный материал (клубни картофеля по 2 шт. с маркированных растений картофеля 5-ти сортов) для создания гербарных ваучеров и номенклатурных стандартов. Растительный материал отобран лично соавтором сортов.

ВИР обязуется: создавать гербарные ваучеры и номенклатурные стандарты сортов картофеля селекции ТатНИИСХ – ОСП ФИЦ КазНЦ РАН, которые будут сохраняться в Гербарии ВИР (WIR) культурных растений мира и их диких родичей.

№ п/п	Сорт, гибрид
1	Зумба
2	Сальса
3	Кортни
4	Регги
5	Самба

Сташевски З.

Лебедева Н.В.

Гавриленко Т.А.

Печать организации

Печать организации

Дата 18 ноября 2019 г.