

## Приложение 1. Описания селекционных дальневосточных сортов картофеля как селекционных достижений:

‘Вулкан’ – 1; ‘Гейзер’ – 2; ‘Дачный’ – 3; ‘Казачок’ – 4; ‘Камчатка’ – 5; ‘Моряк’ –

## Supplement 1. Descriptions of potato cultivars from the Far East as selection achievements: ‘Vulkan’ – 1; ‘Gejzer’ – 2; ‘Dačnyj’ – 3; ‘Kazačok’ – 4;

‘Kamčatka’ – 5; ‘Morâk’ – 6; ‘Severânin’ – 7; ‘Smak’ – 8; ‘Solnyško’ – 9).

### Приложение 1-1. ‘Вулкан’/ Supplement 1-1. ‘Vulkan’

**КОПИЯ ВЕРНА**

ФГУ “Государственная комиссия Российской Федерации по испытанию и охране селекционных достижений”

Главный бухгалтер  
Мешкова Анастасия Ивановна

Описание  
селекционного достижения  
(в соответствии с методикой РТГ/0023/2 от 26.12.2005)

Культура: **Картофель** (Solanum tuberosum L.)  
Сорт: **ВУЛКАН** Код: 9154696

Место (год) проведения испытаний: ВГОРЬЕВСКАЯ ГСНС (2009, 2010)

| Признак                                                                  | Степень выраженности         | Индекс | Примечание |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------|------------|
| 1. Световой росток: размер                                               | от среднего до крупного      | 6      |            |
| 2. Световой росток: форма                                                | эллиптический                | 2      |            |
| 3. Световой росток: интенсивность антоциановой окраски основания         | средняя                      | 5      |            |
| 4. Световой росток: доля синевы в антоциановой окраске основания         | отсутствует или очень мало   | 1      |            |
| 5. Световой росток: опушенность основания                                | слабая                       | 3      |            |
| 6. Световой росток: размер верхушки относительно основания               | средний                      | 5      |            |
| 7. Световой росток: тип роста верхушки                                   | открытая                     | 5      |            |
| 8. Световой росток: интенсивность антоциановой окраски верхушки          | слабая                       | 3      |            |
| 9. Световой росток: опушенность верхушки                                 | средняя                      | 5      |            |
| 10. Световой росток: число корневых бугорков                             | много                        | 7      |            |
| 11. Световой росток: длина боковых ростков                               | жиротные                     | 3      |            |
| 12. Растение: тип облиственности                                         | прямостоячий                 | 2      |            |
| 13. Растение: габитус                                                    | почти прямостоячее           | 5      |            |
| 14. Стебель: антоциановая окраска                                        | слабая                       | 3      |            |
| 15. Лист: контурный размер                                               | маленький                    | 3      |            |
| 16. Лист: открытость (силуэт)                                            | прямостоячий                 | 3      |            |
| 17. Лист: число вторичных листочков                                      | мало                         | 3      |            |
| 18. Лист: интенсивность зеленой окраски                                  | средняя                      | 5      |            |
| 19. Лист: антоциановая окраска средней жилки верхней стороны             | отсутствует или очень слабая | 1      |            |
| 20. Вторая пара боковых листочков: размер                                | маленькие                    | 3      |            |
| 21. Вторая пара боковых листочков: ширина по отношению к длине           | средней ширины               | 5      |            |
| 22. Верхушечный и боковой листочек: частота срастания                    | очень высокая                | 9      |            |
| 23. Листочек: волнистость края                                           | средняя                      | 5      |            |
| 24. Листочек: глубина жилок                                              | мелкие                       | 3      |            |
| 25. Листочек: глянец поверхности верхней стороны                         | средний                      | 5      |            |
| 26. Листочек: опушение пластинки верхушечной розетки                     | имеется                      | 9      |            |
| 27. Цветок: антоциановая окраска бутона                                  | отсутствует или очень слабая | 1      |            |
| 28. Растение: высота                                                     | от низкого до среднего       | 4      |            |
| 29. Растение: частота (количество) цветков                               | среднее количество           | 5      |            |
| 30. Соцветие: размер                                                     | среднего размера             | 5      |            |
| 31. Соцветие: антоциановая окраска цветоножки                            | отсутствует или очень слабая | 1      |            |
| 32. Венчик цветка: размер                                                | среднего размера             | 5      |            |
| 33. Венчик цветка: интенсивность антоциановой окраски внутренней стороны | отсутствует или очень слабая | 1      |            |
| 34. Венчик цветка: доля синевы в антоциановой окраске внутренней стороны | отсутствует или очень мало   | 1      |            |
| 36. Растение: время созревания                                           | от раннего до среднего       | 4      |            |
| 37. Клубень: форма                                                       | эллиптический                | 3      |            |
| 38. Клубень: глубина глазков                                             | мелкие                       | 3      |            |
| 39. Клубень: окраска кожуры                                              | желтая                       | 2      |            |
| 40. Клубень: окраска основания глазка                                    | желтое                       | 2      |            |
| 41. Клубень: окраска мякоти                                              | желтая                       | 4      |            |
| 42. Клубень: антоциановая окраска кожуры в реакции на свет               | средняя                      | 5      |            |

Заключение: сорт **ВУЛКАН** явно отличается от любого другого общеизвестного сорта, соответствует требованиям однородности и стабильности

Депонентом контрольного образца сорта является патентообладатель

Зам. председателя *С.А. Куденков* / Куденков М.Н.

# Приложение 1-2. 'Гейзер'/ Supplement 1-2. 'Gejzer'

**КОПИЯ  
ВЕРНА**

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР  
Мешкова Анастасия Ивановна



ФГБУ "Государственная комиссия Российской Федерации  
по испытанию и охране селекционных достижений"

## Описание

### селекционного достижения

(в соответствии с методикой РТГ/0023/2 от 26.12.2005)

Культура: **Картофель**

(*Solanum tuberosum* L.)

Сорт: **ГЕЙЗЕР**

Код: 8755543

Место (год) проведения испытаний: ИГОРЬЕВСКАЯ ГСИС (2012, 2013)

| Признак                                                                  | Ст. выраженности        | Индекс | Примечание |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------|------------|
| 1. Световой росток: размер                                               | крупный                 | 7      |            |
| 2. Световой росток: форма                                                | яйцевидный              | 2      |            |
| 3. Световой росток: интенсивность антоциановой окраски основания         | сильная                 | 7      |            |
| 4. Световой росток: доля синевы в антоциановой окраске основания         | средняя                 | 2      |            |
| 5. Световой росток: опушенность основания                                | сильная                 | 7      |            |
| 6. Световой росток: размер верхушки относительно основания               | от среднего до большого | 6      |            |
| 7. Световой росток: тип роста верхушки                                   | открытая                | 5      |            |
| 8. Световой росток: интенсивность антоциановой окраски верхушки          | сильная                 | 7      |            |
| 9. Световой росток: опушенность верхушки                                 | сильная                 | 7      |            |
| 10. Световой росток: число корневых бугорков                             | среднее количество      | 5      |            |
| 11. Световой росток: длина боковых ростков                               | средней длины           | 5      |            |
| 12. Растение: тип облиственности                                         | промежуточный           | 2      |            |
| 13. Растение: габитус                                                    | полупрямостоячее        | 5      |            |
| 14. Стебель: антоциановая окраска                                        | слабая                  | 3      |            |
| 15. Лист: контурный размер                                               | большой                 | 7      |            |
| 16. Лист: открытость (силуэт)                                            | закрытый                | 1      |            |
| 17. Лист: число вторичных листочков                                      | среднее количество      | 5      |            |
| 18. Лист: интенсивность зеленой окраски                                  | темная                  | 7      |            |
| 19. Лист: антоциановая окраска средней жилки верхней стороны             | слабая                  | 3      |            |
| 20. Вторая пара боковых листочков: размер                                | большие                 | 7      |            |
| 21. Вторая пара боковых листочков: ширина по отношению к длине           | средней ширины          | 5      |            |
| 22. Верхушечный и боковой листочек: частота срастваемости                | высокая                 | 7      |            |
| 23. Листочек: волнистость края                                           | слабая                  | 3      |            |
| 24. Листочек: глубина жилок                                              | средние                 | 5      |            |
| 25. Листочек: глянецовитость верхней стороны                             | средний                 | 5      |            |
| 26. Листочек: опушение пластинки верхушечной розетки                     | имеется                 | 9      |            |
| 27. Цветок: антоциановая окраска бутона                                  | слабая                  | 3      |            |
| 28. Растение: высота                                                     | высокое                 | 7      |            |
| 29. Растение: частота (количество) цветков                               | среднее количество      | 5      |            |
| 30. Соцветие: размер                                                     | среднего размера        | 5      |            |
| 31. Соцветие: антоциановая окраска цветоножки                            | средняя                 | 5      |            |
| 32. Венчик цветка: размер                                                | среднего размера        | 5      |            |
| 33. Венчик цветка: интенсивность антоциановой окраски внутренней стороны | средняя                 | 5      |            |
| 34. Венчик цветка: доля синевы в антоциановой окраске внутренней стороны | средняя                 | 2      |            |
| 35. Венчик цветка: размер антоциановой окраски внутренней стороны        | от среднего до большого | 6      |            |
| 36. Растение: время созревания                                           | среднее                 | 5      |            |
| 37. Клубень: форма                                                       | удлиненно-овальный      | 4      |            |
| 38. Клубень: глубина глазков                                             | мелкие                  | 3      |            |
| 39. Клубень: окраска кожуры                                              | частично красная        | 4      |            |
| 40. Клубень: окраска основания глазка                                    | красное                 | 3      |            |
| 41. Клубень: окраска мякоти                                              | светло-желтая           | 3      |            |

Заключение: сорт **ГЕЙЗЕР** явно отличается от любого другого общеизвестного сорта, соответствует требованиям однородности и стабильности

"12" сентября 2013 г.

Описание составил

/ Тимофеева И.И. /



# Приложение 1-3. 'Дачный' / Supplement 1-3. 'Dačnyj'

ФГБУ "Государственная комиссия Российской Федерации  
по испытанию и охране селекционных достижений"

## Описание селекционного достижения ( в соответствии с методикой RTG/0023/2 от 26.12.2005 )

Культура: **Картофель**

( *Solanum tuberosum* L. )

Сорт: **ДАЧНЫЙ**

Код: 8954338

Место (год) проведения испытаний: ЕГОРЬЕВСКАЯ ГСИС ( 2011, 2012 )

| Признак                                                                  | Ст. выраженности                | Индекс | Примечание |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------|------------|
| 1. Световой росток: размер                                               | крупный                         | 7      |            |
| 2. Световой росток: форма                                                | яйцевидный                      | 2      |            |
| 3. Световой росток: интенсивность антоциановой окраски основания         | сильная                         | 7      |            |
| 4. Световой росток: доля синевы в антоциановой окраске основания         | отсутствует или очень мало      | 1      |            |
| 5. Световой росток: опушенность основания                                | сильная                         | 7      |            |
| 6. Световой росток: размер верхушки относительно основания               | средний                         | 5      |            |
| 7. Световой росток: тип роста верхушки                                   | открытая                        | 5      |            |
| 8. Световой росток: интенсивность антоциановой окраски верхушки          | слабая                          | 3      |            |
| 9. Световой росток: опушенность верхушки                                 | от средней до сильной           | 6      |            |
| 10. Световой росток: число корневых бугорков                             | много                           | 7      |            |
| 11. Световой росток: длина боковых ростков                               | короткие                        | 3      |            |
| 12. Растение: тип облиственности                                         | промежуточный                   | 2      |            |
| 13. Растение: габитус                                                    | полупрямостоячее                | 5      |            |
| 14. Стебель: антоциановая окраска                                        | отсутствует или очень слабая    | 1      |            |
| 15. Лист: контурный размер                                               | средний                         | 5      |            |
| 16. Лист: открытость (силуэт)                                            | промежуточный                   | 3      |            |
| 17. Лист: число вторичных листочков                                      | среднее количество              | 5      |            |
| 18. Лист: интенсивность зеленой окраски                                  | средняя                         | 5      |            |
| 19. Лист: антоциановая окраска средней жилки верхней стороны             | отсутствует или очень слабая    | 1      |            |
| 20. Вторая пара боковых листочков: размер                                | маленькие                       | 3      |            |
| 21. Вторая пара боковых листочков: ширина по отношению к длине           | средней ширины                  | 5      |            |
| 22. Верхушечный и боковой листочек: частота срастания                    | высокая                         | 7      |            |
| 23. Листочек: волнистость края                                           | сильная                         | 7      |            |
| 24. Листочек: глубина жилок                                              | мелкие                          | 3      |            |
| 25. Листочек: глянецовитость верхней стороны                             | матовый                         | 3      |            |
| 26. Листочек: опущение пластинки верхушечной розетки                     | имеется                         | 9      |            |
| 27. Цветок: антоциановая окраска бутона                                  | отсутствует или очень слабая    | 1      |            |
| 28. Растение: высота                                                     | от среднего до высокого         | 6      |            |
| 29. Растение: частота (количество) цветков                               | мало                            | 3      |            |
| 30. Соцветие: размер                                                     | маленькое                       | 3      |            |
| 31. Соцветие: антоциановая окраска цветоножки                            | отсутствует или очень слабая    | 1      |            |
| 32. Венчик цветка: размер                                                | маленький                       | 3      |            |
| 33. Венчик цветка: интенсивность антоциановой окраски внутренней стороны | отсутствует или очень слабая    | 1      |            |
| 34. Венчик цветка: доля синевы в антоциановой окраске внутренней стороны | отсутствует или очень мало      | 1      |            |
| 35. Венчик цветка: размер антоциановой окраски внутренней стороны        | отсутствует или очень маленький | 1      |            |
| 36. Растение: время созревания                                           | среднее                         | 5      |            |
| 37. Клубень: форма                                                       | овально-округлый                | 2      |            |
| 38. Клубень: глубина глазков                                             | средней глубины                 | 5      |            |
| 39. Клубень: окраска кожуры                                              | желтая                          | 2      |            |
| 40. Клубень: окраска основания глазка                                    | желтое                          | 2      |            |
| 41. Клубень: окраска мякоти                                              | кремовая                        | 2      |            |
| 42. Клубень: антоциановая окраска кожуры в реакции на свет               | средняя                         | 5      |            |

**Заключение:** сорт **ДАЧНЫЙ** явно отличается от любого другого общезвестного сорта, соответствует требованиям однородности и стабильности

Депонентом контрольного образца сорта является патентообладатель

Зам. председателя

*М.И. Куденков*

/ Куденков М.И. /

# Приложение 1-4. 'Казачок' / Supplement 1-4. 'Kazačok'

ФГБУ "Государственная комиссия Российской Федерации  
по испытанию и охране селекционных достижений"

## Описание селекционного достижения

( в соответствии с методикой RTG/0023/2 от 26.12.2005 )

Культура: **Картофель**

( *Solanum tuberosum* L. )

Сорт: **КАЗАЧОК**

Код: 8558074

Место (год) проведения испытаний: ЕГОРЬЕВСКАЯ ГСИС ( 2015, 2016 )

| Признак                                                                  | Ст. выраженности                | Индекс | Примечание |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------|------------|
| 1. Световой росток: размер                                               | от мелкого до среднего          | 4      |            |
| 2. Световой росток: форма                                                | сферический                     | 1      |            |
| 3. Световой росток: интенсивность антоциановой окраски основания         | очень слабая                    | 1      |            |
| 4. Световой росток: доля синевы в антоциановой окраске основания         | отсутствует или очень мало      | 1      |            |
| 5. Световой росток: опушенность основания                                | средняя                         | 5      |            |
| 6. Световой росток: размер верхушки относительно основания               | средний                         | 5      |            |
| 7. Световой росток: тип роста верхушки                                   | от промежуточной до открытой    | 4      |            |
| 8. Световой росток: интенсивность антоциановой окраски верхушки          | отсутствует или очень слабая    | 1      |            |
| 9. Световой росток: опушенность верхушки                                 | средняя                         | 5      |            |
| 10. Световой росток: число корневых бугорков                             | среднее количество              | 5      |            |
| 11. Световой росток: длина боковых ростков                               | короткие                        | 3      |            |
| 12. Растение: тип облиственности                                         | стеблевой                       | 1      |            |
| 13. Растение: габитус                                                    | раскидистое                     | 7      |            |
| 14. Стебель: антоциановая окраска                                        | слабая                          | 3      |            |
| 15. Лист: контурный размер                                               | от среднего до большого         | 6      |            |
| 16. Лист: открытость (силуэт)                                            | промежуточный                   | 3      |            |
| 17. Лист: число вторичных листочков                                      | среднее количество              | 5      |            |
| 18. Лист: интенсивность зеленой окраски                                  | средняя                         | 5      |            |
| 19. Лист: антоциановая окраска средней жилки верхней стороны             | отсутствует или очень слабая    | 1      |            |
| 20. Вторая пара боковых листочков: размер                                | среднего размера                | 5      |            |
| 21. Вторая пара боковых листочков: ширина по отношению к длине           | средней ширины                  | 5      |            |
| 22. Верхушечный и боковой листочек: частота срастания                    | средняя                         | 5      |            |
| 23. Листочек: волнистость края                                           | средняя                         | 5      |            |
| 24. Листочек: глубина жилок                                              | средние                         | 5      |            |
| 25. Листочек: глянецовитость верхней стороны                             | средний                         | 5      |            |
| 26. Листочек: опушение пластинки верхушечной розетки                     | имеется                         | 9      |            |
| 27. Цветок: антоциановая окраска бутона                                  | отсутствует или очень слабая    | 1      |            |
| 28. Растение: высота                                                     | очень высокое                   | 9      |            |
| 29. Растение: частота (количество) цветков                               | среднее количество              | 5      |            |
| 30. Соцветие: размер                                                     | среднего размера                | 5      |            |
| 31. Соцветие: антоциановая окраска цветоножки                            | отсутствует или очень слабая    | 1      |            |
| 32. Венчик цветка: размер                                                | большой                         | 7      |            |
| 33. Венчик цветка: интенсивность антоциановой окраски внутренней стороны | отсутствует или очень слабая    | 1      |            |
| 34. Венчик цветка: доля синевы в антоциановой окраске внутренней стороны | отсутствует или очень мало      | 1      |            |
| 35. Венчик цветка: размер антоциановой окраски внутренней стороны        | отсутствует или очень маленький | 1      |            |
| 36. Растение: время созревания                                           | от среднего до позднего         | 6      |            |
| 37. Клубень: форма                                                       | округлый                        | 1      |            |
| 38. Клубень: глубина глазков                                             | мелкие                          | 3      |            |
| 39. Клубень: окраска кожуры                                              | желтая                          | 2      |            |
| 40. Клубень: окраска основания глазка                                    | желтое                          | 2      |            |
| 41. Клубень: окраска мякоти                                              | желтая                          | 4      |            |
| 42. Клубень: антоциановая окраска кожуры в реакции на свет               | сильная                         | 7      |            |

Заключение: сорт **КАЗАЧОК** явно отличается от любого другого общепризнанного сорта, соответствует требованиям однородности и стабильности



# Приложение 1-5. 'Камчатка' / Supplement 1-5. 'Kamchatka'

КОПИЯ  
ВЕРНА

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР  
МЕШКОВА НАСТАСИЯ ИВАНОВНА



ФГУ "Государственная комиссия Российской Федерации  
по испытанию и охране селекционных достижений"

## Описание селекционного достижения

( в соответствии с методикой RTG/0023/1 от 09.11.1995 )

Культура: Картофель

( Solanum tuberosum L. )

Сорт: КАМЧАТКА

Код: 9463092

Место (год) проведения испытаний: ЕГОРЬЕВСКАЯ ГСИС ( 2004, 2005 )

| Признак                                                                                | Ст. выраженности             | Индекс | Примечание |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------|------------|
| 1. Световой росток: размер                                                             | средний                      | 5      |            |
| 2. Световой росток: форма                                                              | сферический                  | 1      |            |
| 3. Световой росток: антоциановая окраска основания                                     | красно-фиолетовое            | 1      |            |
| 4. Световой росток: интенсивность антоциановой окраски основания                       | средняя                      | 5      |            |
| 5. Световой росток: опушенность основания                                              | средняя                      | 5      |            |
| 6. Световой росток: размер верхушки относительно основания                             | средний                      | 5      |            |
| 7. Световой росток: тип роста верхушки                                                 | промежуточный                | 5      |            |
| 8. Световой росток: интенсивность антоциановой окраски верхушки                        | слабая                       | 3      |            |
| 9. Световой росток: опушенность верхушки                                               | средняя                      | 5      |            |
| 10. Световой росток: число корневых бугорков                                           | много                        | 7      |            |
| 11. Световой росток: бугорки чечевичек                                                 | сильные                      | 7      |            |
| 12. Световой росток: длина боковых ростков                                             | средней длины                | 5      |            |
| 13. Растение: высота                                                                   | высокое                      | 7      |            |
| 14. Растение: тип облиственности                                                       | листовой                     | 3      |            |
| 15. Растение: габитус                                                                  | полупрямо стоящее            | 5      |            |
| 16. Стебель: толщина главного стебля                                                   | средний                      | 5      |            |
| 17. Стебель: антоциановая окраска                                                      | отсутствует или очень слабая | 1      |            |
| 18. Лист: контурный размер                                                             | большой                      | 7      |            |
| 19. Лист: открытость (силуэт)                                                          | открытый                     | 7      |            |
| 20. Лист: интенсивность зеленой окраски                                                | светлая                      | 3      |            |
| 21. Лист: распространенность антоц. окр. центр. жилки                                  | отсутствует или очень слабая | 1      |            |
| 22. Вторая пара боковых листочков: размер                                              | от среднего до большого      | 6      |            |
| 23. Вторая пара боковых листочков: ширина по отношению к длине                         | средней ширины               | 5      |            |
| 24. Верхушечный и боковой листочек: частота срастания                                  | низкая                       | 3      |            |
| 25. Листочек: волнистость края                                                         | слабая                       | 3      |            |
| 26. Листочек: глубина жилок                                                            | мелкие                       | 3      |            |
| 27. Листочек: антоциановая пигментация пластинки молодого листочка верхушечной розетки | отсутствует                  | 1      |            |
| 28. Листочек: глянецовитость верхней стороны                                           | средний                      | 5      |            |
| 29. Лист: число вторичных листочков                                                    | среднее количество           | 5      |            |
| 30. Верхушечн. листочек: частота вторич. листочков                                     | высокая                      | 7      |            |
| 31. Боковой листочек: частота вторичных листочков                                      | нет или очень слабая         | 1      |            |
| 32. Боковой листочек: размер вторичных листочков                                       | маленький                    | 3      |            |
| 33. Соцветие: размер                                                                   | среднего размера             | 5      |            |
| 34. Соцветие: антоциановая окраска цветоножки                                          | отсутствует или очень слабая | 1      |            |
| 35. Растение: частота (количество) цветков                                             | среднее количество           | 5      |            |
| 36. Цветок: антоциановая окраска бутона                                                | отсутствует или очень слабая | 1      |            |
| 37. Венчик цветка: размер                                                              | большой                      | 7      |            |
| 38. Венчик цветка: цвет внутренней стороны                                             | белый                        | 1      |            |
| 40. Венчик цветка: антоц. окр. внешней стороны в белом цветке                          | отсутствует                  | 1      |            |
| 42. Растение: частота плодов                                                           | отсутствуют или очень мало   | 1      |            |
| 43. Растение: время созревания                                                         | от раннего до среднего       | 4      |            |
| 44. Клубень: форма                                                                     | удлинненно-овальный          | 4      |            |
| 45. Клубень: глубина глазков                                                           | мелкие                       | 3      |            |
| 46. Клубень: гладкость кожуры                                                          | гладкая                      | 3      |            |
| 47. Клубень: окраска кожуры                                                            | желтая                       | 1      |            |
| 48. Клубень: окраска основания глазка                                                  | желтое                       | 1      |            |
| 49. Клубень: окраска мякоти                                                            | темно-желтая                 | 5      |            |
| 50. Клубень: антоциановая окраска кожуры в реакции на свет                             | средняя                      | 5      |            |

# Приложение 1-6. 'Моряк'/ Supplement 1-6. 'Morâk'

ФГБУ "Государственная комиссия Российской Федерации  
по испытанию и охране селекционных достижений"

## Описание селекционного достижения ( в соответствии с методикой RTG/0023/2 от 26.12.2005 )

Культура: **Картофель**

( *Solanum tuberosum* L. )

Сорт: **МОРЯК**

Код: 7852999

Место (год) проведения испытаний: ЕГОРЬЕВСКИЙ ( 2022, 2023 )

| Признак                                                                  | Ст. выраженности             | Индекс | Примеч. |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------|---------|
| 1. Световой росток: размер                                               | от мелкого до среднего       | 4      |         |
| 2. Световой росток: форма                                                | сферический                  | 1      |         |
| 3. Световой росток: интенсивность антоциановой окраски основания         | сильная                      | 7      |         |
| 4. Световой росток: доля синевы в антоциановой окраске основания         | много                        | 3      |         |
| 5. Световой росток: опушенность основания                                | слабая                       | 3      |         |
| 6. Световой росток: размер верхушки относительно основания               | средний                      | 5      |         |
| 7. Световой росток: тип роста верхушки                                   | промежуточная                | 3      |         |
| 8. Световой росток: интенсивность антоциановой окраски верхушки          | сильная                      | 7      |         |
| 9. Световой росток: опушенность верхушки                                 | слабая                       | 3      |         |
| 10. Световой росток: число корневых буторков                             | мало                         | 3      |         |
| 11. Световой росток: длина боковых ростков                               | короткие                     | 3      |         |
| 12. Растение: тип облиственности                                         | промежуточный                | 2      |         |
| 13. Растение: габитус                                                    | полупрямостоячее             | 5      |         |
| 14. Стебель: антоциановая окраска                                        | отсутствует или очень слабая | 1      |         |
| 15. Лист: контурный размер                                               | от среднего до большого      | 6      |         |
| 16. Лист: открытость (силуэт)                                            | промежуточный                | 3      |         |
| 17. Лист: число вторичных листочков                                      | среднее количество           | 5      |         |
| 18. Лист: интенсивность зеленой окраски                                  | средняя                      | 5      |         |
| 19. Лист: антоциановая окраска средней жилки верхней стороны             | отсутствует или очень слабая | 1      |         |
| 20. Вторая пара боковых листочков: размер                                | среднего размера             | 5      |         |
| 21. Вторая пара боковых листочков: ширина по отношению к длине           | широкие                      | 7      |         |
| 22. Верхушечный и боковой листочек: частота срастания                    | средняя                      | 5      |         |
| 23. Листочек: волнистость края                                           | средняя                      | 5      |         |
| 24. Листочек: глубина жилок                                              | средние                      | 5      |         |
| 25. Листочек: гляцевитость верхней стороны                               | средний                      | 5      |         |
| 26. Листочек: опушение пластинки верхушечной розетки                     | имеется                      | 9      |         |
| 27. Цветок: антоциановая окраска бутона                                  | средняя                      | 5      |         |
| 28. Растение: высота                                                     | средней высоты               | 5      |         |
| 29. Растение: частота (количество) цветков                               | среднее количество           | 5      |         |
| 30. Соцветие: размер                                                     | среднего размера             | 5      |         |
| 31. Соцветие: антоциановая окраска цветоножки                            | слабая                       | 3      |         |
| 32. Венчик цветка: размер                                                | большой                      | 7      |         |
| 33. Венчик цветка: интенсивность антоциановой окраски внутренней стороны | слабая                       | 3      |         |
| 34. Венчик цветка: доля синевы в антоциановой окраске внутренней стороны | много                        | 3      |         |
| 35. Венчик цветка: размер антоциановой окраски внутренней стороны        | среднего размера             | 5      |         |
| 36. Растение: время созревания                                           | среднее                      | 5      |         |
| 37. Клубень: форма                                                       | овально-округлый             | 2      |         |
| 38. Клубень: глубина глазков                                             | мелкие                       | 3      |         |
| 39. Клубень: окраска кожуры                                              | желтая                       | 2      |         |
| 40. Клубень: окраска основания глазка                                    | желтое                       | 2      |         |
| 41. Клубень: окраска мякоти                                              | желтая                       | 4      |         |
| 42. Клубень: антоциановая окраска кожуры в реакции на свет               | средняя                      | 5      |         |

Закключение: сорт **МОРЯК** явно отличается от любого другого общезвестного сорта, соответствует требованиям однородности и стабильности



# Приложение 1-7. 'Северянин' / Supplement 1-7. 'Severânin'

**КОПИЯ  
ВЕРНА**

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР  
Мешкова Анастасия Ивановна

*Мешкова*

ФГБУ "Государственная комиссия Российской Федерации  
по испытанию и охране селекционных достижений"

## Описание селекционного достижения

( в соответствии с методикой RTG/0023/2 от 26.12.2005 )

Культура: **Картофель**

( *Solanum tuberosum* L. )

Сорт: **СЕВЕРЯНИН**

Код: 8260954

Место (год) проведения испытаний: ЕГОРЬЕВСКАЯ ГСИС ( 2018, 2019 )

| Признак                                                                  | Ст. выраженности                | Индекс | Примечание |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------|------------|
| 1. Световой росток: размер                                               | средний                         | 5      |            |
| 2. Световой росток: форма                                                | яйцевидный                      | 2      |            |
| 3. Световой росток: интенсивность антоциановой окраски основания         | средняя                         | 5      |            |
| 4. Световой росток: доля синевы в антоциановой окраске основания         | средняя                         | 2      |            |
| 5. Световой росток: опушенность основания                                | слабая                          | 3      |            |
| 6. Световой росток: размер верхушки относительно основания               | средний                         | 5      |            |
| 7. Световой росток: тип роста верхушки                                   | промежуточная                   | 3      |            |
| 8. Световой росток: интенсивность антоциановой окраски верхушки          | слабая                          | 3      |            |
| 9. Световой росток: опушенность верхушки                                 | слабая                          | 3      |            |
| 10. Световой росток: число корневых бугорков                             | среднее количество              | 5      |            |
| 11. Световой росток: длина боковых ростков                               | короткие                        | 3      |            |
| 12. Растение: тип облиственности                                         | промежуточный                   | 2      |            |
| 13. Растение: габитус                                                    | подупрямостоячее                | 5      |            |
| 14. Стебель: антоциановая окраска                                        | отсутствует или очень слабая    | 1      |            |
| 15. Лист: контурный размер                                               | средний                         | 5      |            |
| 16. Лист: открытость (силуэт)                                            | промежуточный                   | 3      |            |
| 17. Лист: число вторичных листочков                                      | среднее количество              | 5      |            |
| 18. Лист: интенсивность зеленой окраски                                  | средняя                         | 5      |            |
| 19. Лист: антоциановая окраска средней жилки верхней стороны             | отсутствует или очень слабая    | 1      |            |
| 20. Вторая пара боковых листочков: размер                                | среднего размера                | 5      |            |
| 21. Вторая пара боковых листочков: ширина по отношению к длине           | средней ширины                  | 5      |            |
| 22. Верхушечный и боковой листочек: частота срастания                    | от средней до высокой           | 6      |            |
| 23. Листочек: волнистость края                                           | слабая                          | 3      |            |
| 24. Листочек: глубина жилок                                              | мелкие                          | 3      |            |
| 25. Листочек: глянцеваемость верхней стороны                             | средний                         | 5      |            |
| 26. Листочек: опушение пластинки верхушечной розетки                     | имеется                         | 9      |            |
| 27. Цветок: антоциановая окраска бутона                                  | отсутствует или очень слабая    | 1      |            |
| 28. Растение: высота                                                     | средней высоты                  | 5      |            |
| 29. Растение: частота (количество) цветков                               | мало                            | 3      |            |
| 30. Соцветие: размер                                                     | среднего размера                | 5      |            |
| 31. Соцветие: антоциановая окраска цветоножки                            | отсутствует или очень слабая    | 1      |            |
| 32. Венчик цветка: размер                                                | среднего размера                | 5      |            |
| 33. Венчик цветка: интенсивность антоциановой окраски внутренней стороны | отсутствует или очень слабая    | 1      |            |
| 34. Венчик цветка: доля синевы в антоциановой окраске внутренней стороны | отсутствует или очень мало      | 1      |            |
| 35. Венчик цветка: размер антоциановой окраски внутренней стороны        | отсутствует или очень маленький | 1      |            |
| 36. Растение: время созревания                                           | от раннего до среднего          | 4      |            |
| 37. Клубень: форма                                                       | овально-округлый                | 2      |            |
| 38. Клубень: глубина глазков                                             | мелкие                          | 3      |            |
| 39. Клубень: окраска кожуры                                              | желтая                          | 2      |            |
| 40. Клубень: окраска основания глазка                                    | желтое                          | 2      |            |
| 41. Клубень: окраска мякоти                                              | желтая                          | 4      |            |
| 42. Клубень: антоциановая окраска кожуры в реакции на свет               | сильная                         | 7      |            |

ЗаклЮчение: сорт **СЕВЕРЯНИН** явно отличается от любого другого общезвестного сорта, соответствует требованиям однородности и стабильности

Депонентом контрольного образца сорта является патентообладатель

Зам. председателя

*Гончаров*

/ Гончаров Ю.Л. /

# Приложение 1-8. 'Смак' / Supplement 1-8. 'Smak'

ФГБУ "Государственная комиссия Российской Федерации  
по испытанию и охране селекционных достижений"

## Описание селекционного достижения ( в соответствии с методикой РТГ/0023/2 от 26.12.2005 )

Культура: **Картофель**

( *Solanum tuberosum* L. )

Сорт: **СМАК**

Код: 8757381

Место (год) проведения испытаний: ЕГОРЬЕВСКАЯ ГСИС ( 2014, 2015 )

| Признак                                                                  | Ст. выраженности                | Индекс | Примечание |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------|------------|
| 1. Световой росток: размер                                               | крупный                         | 7      |            |
| 2. Световой росток: форма                                                | яйцевидный                      | 2      |            |
| 3. Световой росток: интенсивность антоциановой окраски основания         | слабая                          | 3      |            |
| 4. Световой росток: доля синевы в антоциановой окраске основания         | средняя                         | 2      |            |
| 5. Световой росток: опушенность основания                                | средняя                         | 5      |            |
| 6. Световой росток: размер верхушки относительно основания               | средний                         | 5      |            |
| 7. Световой росток: тип роста верхушки                                   | промежуточная                   | 3      |            |
| 8. Световой росток: интенсивность антоциановой окраски верхушки          | отсутствует или очень слабая    | 1      |            |
| 9. Световой росток: опушенность верхушки                                 | от очень слабой до слабой       | 2      |            |
| 10. Световой росток: число корневых бугорков                             | много                           | 7      |            |
| 11. Световой росток: длина боковых ростков                               | короткие                        | 3      |            |
| 12. Растение: тип облиственности                                         | листовой                        | 3      |            |
| 13. Растение: габитус                                                    | полупрямостоящее                | 5      |            |
| 14. Стебель: антоциановая окраска                                        | слабая                          | 3      |            |
| 15. Лист: контурный размер                                               | большой                         | 7      |            |
| 16. Лист: открытость (силуэт)                                            | промежуточный                   | 3      |            |
| 17. Лист: число вторичных листочков                                      | много                           | 7      |            |
| 18. Лист: интенсивность зеленой окраски                                  | средняя                         | 5      |            |
| 19. Лист: антоциановая окраска средней жилки верхней стороны             | отсутствует или очень слабая    | 1      |            |
| 20. Вторая пара боковых листочков: размер                                | большие                         | 7      |            |
| 21. Вторая пара боковых листочков: ширина по отношению к длине           | средней ширины                  | 5      |            |
| 22. Верхушечный и боковой листочек: частота срастания                    | средняя                         | 5      |            |
| 23. Листочек: волнистость края                                           | средняя                         | 5      |            |
| 24. Листочек: глубина жилок                                              | средние                         | 5      |            |
| 25. Листочек: глянецовитость верхней стороны                             | средний                         | 5      |            |
| 26. Листочек: опушение пластинки верхушечной розетки                     | имеется                         | 9      |            |
| 27. Цветок: антоциановая окраска бутона                                  | отсутствует или очень слабая    | 1      |            |
| 28. Растение: высота                                                     | средней высоты                  | 5      |            |
| 29. Растение: частота (количество) цветков                               | среднее количество              | 5      |            |
| 30. Соцветие: размер                                                     | среднего размера                | 5      |            |
| 31. Соцветие: антоциановая окраска цветоножки                            | отсутствует или очень слабая    | 1      |            |
| 32. Венчик цветка: размер                                                | среднего размера                | 5      |            |
| 33. Венчик цветка: интенсивность антоциановой окраски внутренней стороны | отсутствует или очень слабая    | 1      |            |
| 34. Венчик цветка: доля синевы в антоциановой окраске внутренней стороны | отсутствует или очень мало      | 1      |            |
| 35. Венчик цветка: размер антоциановой окраски внутренней стороны        | отсутствует или очень маленький | 1      |            |
| 36. Растение: время созревания                                           | от среднего до позднего         | 6      |            |
| 37. Клубень: форма                                                       | овально-округлый                | 2      |            |
| 38. Клубень: глубина глазков                                             | глубокие                        | 7      |            |
| 39. Клубень: окраска кожуры                                              | желтая                          | 2      |            |
| 40. Клубень: окраска основания глазка                                    | желтое                          | 2      |            |
| 41. Клубень: окраска мякоти                                              | желтая                          | 4      |            |
| 42. Клубень: антоциановая окраска кожуры в реакции на свет               | сильная                         | 7      |            |

Заключение: сорт **СМАК** явно отличается от любого другого общезвестного сорта, соответствует требованиям однородности и стабильности



# Приложение 1-9. 'Солнышко' / Supplement 1-9. 'Solnyško'



Культура: **Картофель**

(*Solanum tuberosum* L.)

Сорт: **СОЛНЫШКО**

Код: 9553055

Место (год) проведения испытаний: **ЕГОРЬЕВСКАЯ ГСИС (2004, 2005)**

| Признак                                                                                | Ст. выраженности     | Индекс | Примечание |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|------------|
| 1. Световой росток: размер                                                             | большой              | 7      |            |
| 2. Световой росток: форма                                                              | яйцевидный           | 2      |            |
| 3. Световой росток: антоциановая окраска основания                                     | сине-фиолетовое      | 2      |            |
| 4. Световой росток: интенсивн. антоц. окр. основания                                   | сильная              | 7      |            |
| 5. Световой росток: опушенность основания                                              | средняя              | 5      |            |
| 6. Световой росток: размер кончика                                                     | большой              | 7      |            |
| 7. Световой росток: тип роста кончика                                                  | открытый             | 7      |            |
| 8. Световой росток: интенсивность антоц. окр. кончика                                  | сильная              | 7      |            |
| 9. Световой росток: опушенность кончика                                                | средняя              | 5      |            |
| 10. Световой росток: число корневых бугорков                                           | среднее количество   | 5      |            |
| 11. Световой росток: бугорки чечевичек                                                 | средние              | 5      |            |
| 12. Световой росток: длина боковых ростков                                             | средние              | 5      |            |
| 13. Растение: высота                                                                   | высокое              | 7      |            |
| 14. Растение: тип                                                                      | промежуточный        | 2      |            |
| 15. Растение: габитус                                                                  | полупрямостоячее     | 5      |            |
| 16. Стебель: толщина главного стебля                                                   | средний              | 5      |            |
| 17. Стебель: распространенность антоциановой окраски                                   | средняя              | 5      |            |
| 18. Лист: размер                                                                       | большой              | 7      |            |
| 19. Лист: силуэт                                                                       | открытый             | 7      |            |
| 20. Лист: интенсивность зеленой окраски                                                | темная               | 7      |            |
| 21. Лист: распространенность антоц. окр. центр. жилки                                  | средняя              | 5      |            |
| 22. Листочек: размер                                                                   | средний              | 5      |            |
| 23. Листочек: ширина                                                                   | широкий              | 7      |            |
| 24. Листочек: частота срастаемости                                                     | высокая              | 7      |            |
| 25. Листочек: волнистость края                                                         | слабая-средняя       | 4      |            |
| 26. Листочек: глубина жилок                                                            | средние              | 5      |            |
| 27. Листочек: антоциановая пигментация пластинки молодого листочка верхушечной розетки | имеется              | 9      |            |
| 28. Листочек: глянецовитость верхней стороны                                           | средний              | 5      |            |
| 29. Лист (центр. жилка): частота вторичных листочков                                   | слабая               | 3      |            |
| 30. Верхушечн. листочек: частота вторич. листочков                                     | средняя              | 5      |            |
| 31. Боковой листочек: частота вторичных листочков                                      | нет или очень слабая | 1      |            |
| 32. Боковой листочек: размер вторичных листочков                                       | маленький            | 3      |            |
| 33. Соцветие: размер                                                                   | большое              | 7      |            |
| 34. Соцветие: антоциановая окраска цветоножки                                          | сильная              | 7      |            |
| 35. Растение: количество цветков                                                       | очень много          | 9      |            |
| 36. Цветок: антоциановая окраска бутона                                                | очень сильная        | 9      |            |
| 37. Венчик цветка: размер                                                              | очень большой        | 9      |            |
| 38. Венчик цветка: цвет внутренней стороны                                             | красно-фиолетовый    | 2      |            |
| 39. Венчик цветка: интенсивность антоц. окр. внутренней стороны в окрашенном цветке    | средняя-сильная      | 6      |            |
| 41. Венчик цветка: размер белой верхушки в окрашенном цветке                           | маленькая            | 3      |            |
| 42. Растение: частота плодов                                                           | мало                 | 3      |            |
| 43. Растение: время созревания                                                         | раннее-среднее       | 4      |            |
| 44. Клубень: форма                                                                     | округлый             | 1      |            |
| 45. Клубень: глубина глазков                                                           | очень глубокие       | 9      |            |
| 46. Клубень: гладкость кожуры                                                          | гладкая              | 3      |            |
| 47. Клубень: окраска кожуры                                                            | желтая               | 1      |            |
| 48. Клубень: окраска основания глазка                                                  | желтое               | 1      |            |
| 49. Клубень: окраска мякоти                                                            | светло-желтая        | 3      |            |
| 50. Клубень: антоц. окр. кожуры в реакции со светом                                    | очень сильная        | 9      |            |

Закключение: сорт **СОЛНЫШКО** явно отличается от любого другого общезвестного сорта, соответствует требованиям однородности и стабильности

Депонентом контрольного образца сорта является патентообладатель

Зам. председателя

/ Куденков М.И. /